

LSJH Oy:n Perniön lajitteluaseman ympäristölupapäätöksen muuttaminen, toiminnan jatkaminen, Katajarannantie 7, 734-619-12-17

Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.08.2021 § 16
3489/11.01.00.00.01/2021

Valmistelija ympäristöinsinööri Riitta Saari, riitta.saari@salo.fi 02 778 7803

Asia

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on jättänyt muutoshakemuksen Perniön pienjäteaseman, nykyään Perniön lajitteluasemaksi kutsutun, 19.8.2015 myönnettyyn ympäristölupaan (Dyn 790/11.01.00.00.01/2015). Lajitteluaseman vastaanotetut jätemäärät ovat kasvaneet, aukioloaikoja suunnitellaan lisäävän ja asemalla on aloitettu asbestijätteen vastaanotto kotitalouksilta.

Hakija

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
Y-tunnus 1868393-8
Kuormakatu 17
20380 Turku

Luvan hakemisen peruste

Ympäristönsuojelulain 27 § mukaan liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f mukaan jätteenkäsittelytoimintaan, joka on ammattimaista tai laitosmaista, tulee olla ympäristölupa.

Toimivaltainen lupaviranomainen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n 1 momentin kohdan 12 f) perusteella toimivaltainen lupaviranomainen.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Asian vireille tulo

Hakemus on vastaanotettu 27.5.2021.

Hakemuksesta tiedottaminen

Kuulutus 1.6.-8.7.2021 hakemuksen vireilläolosta on julkaistu kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla, Salon Seudun Sanomissa 1.6.2021. Lisäksi naapurikiinteistöjä on asianosaisina tiedotettu kirjeellä.

Tarkastukset

Laitoksella suoritettiin valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 31.3.2021.

Lausunnot

Salon ympäristöterveydenhuolto on pyynnöstä antanut seuraavan lausunnon:

Lajitteluaseman toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai sen mahdollisuutta lähialueen asukkaille, asiakkaille tai väestölle (asbestipöly). Toiminnanharjoittajan on tarkastettava, että asbestijäte on asianmukaisesti pakattu ennen sen laittamista kannelliseen puhtosäiliöön. Asbestijätteen varastoinnin ja kuljetusten aikana tulee varmistua siitä, ettei asbestipölyä pääse leviämään ympäristöön. Toiminnanharjoittajalla tulisi olla valmius asbestijätteen asianmukaiseen uudelleenpakkaamiseen, mikäli pakkauksissa huomataan puutteita tarkastuksen yhteydessä. Terveystieteiden viranomainen suosittelee, että asiakkaita ohjeistetaan käyttämään P3-luokan hengityssuojainta asbestijätettä käsiteltäessä.

Sovelletut oikeusohjeet:
Terveysturvallisuuslaki (763/1994) 1 §, 2 §

Muistutukset ja mielipiteet

Muistutuksia ja mielipiteitä ei ole saapunut.

HAKIJAN ESITYS LUVAN MUUTTAMISEKSI

Vastaanotettavat jätelajit ja -määrät

Voimassa oleva ympäristölupapäätöksen mukaisesti Perniön lajitteluasemalla on lupa vastaanottaa kotitalouksilta ja pienyrityksiltä vaarallisen luokituksen omaavia jätteitä vuodessa enintään 140 tonnia ja muita jätteitä enintään 300 tonnia vuodessa. Vaarallisen jätteen varastointikapasiteetti saa olla enintään 50 tonnia.

Lupamääräyksen 2. mukaan muiden kuin sekajätteiden (20 03 01), puujätteiden (20 02 02), kestopuun (20 01 37), metallin (02 01 40), lasin (17 01 02), pahvin ja kartongin (15 01 01), sähkölaitteiden (16 02 pakastimet, tietokoneeromu, pesukoneet yms.), lyijyakkujen (20 01 33), jäteöljyn (20 01 26) ja tavanomaisen vaarallisen jätteen vastaanotto lajitteluasemalla on kielletty.

Hakijan esitys vastaanotettavista jätelajeista ja -määristä on esitetty alla olevassa taulukossa nro 1. Esityksen mukaisesti Perniön lajitteluasemalla saisi vastaanottaa vaarallisia jätteitä enintään 200 tonnia vuodessa ja tavanomaisia jätteitä enintään 1 000 tonnia vuodessa. Muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta lajitteluaseman ympäristövaikutuksiin.

Taulukko 1. Hakijan esitys Perniön lajitteluasemalla vastaanotettavista jätelajeista ja -määristä

| Jätelaji | EWC | t/vuosi |
|---|-----------------------------------|---------|
| Puujätteet | 200138 | 250 |
| Risut | 200201 | 100 |
| Haravointijäte | 200201 | 100 |
| Sekalaiset yhdyskuntajätteet: polttokelpoinen jäte, loppujäte, pehmustetut huonekalut ja lajiteltava/murskattava jäte | 200301 200307 | 300 |
| Lajitellut tavanomaiset jättejakeet, kuten: metalli, kipsilevy, tasolasi, saniteettiposliini, keramiikka ja poistotekstiilit | | 200 |
| Pakkausjätteet: kartonki- lasi-, metalli- ja muovipakkaukset | 150101, 150102, 150104, 150107 | 50 |
| Kestopuu | 200137, 170204 | 40 |
| Asbesti | 170605 | 5 |
| SER | 200123, 200135, 200121 | 60 |
| Paristot ja akut | 200133 | 7 |
| Muut varalliset jätteet, kuten jäteöljyt ja kemikaalijätteet, aerosoli- ja paine-pakkaukset | | 20 |

Asbestin vastaanotto

Perniön lajitteluasemalla on todettu tarve vastaanottaa pieniä määriä kotitalouksien asbestijätettä. Asbestia vastaanotetaan lajitteluasemalla enintään 200 litraa kerrallaan. Tätä suuremmat erät ohjataan tuomaan suoraan Korvenmäen jätekeskukseen loppusijoitettavaksi. Asiakkaat

ohjeistetaan pakkaamaan asbesti tiiviisti vahvaan muoviin tai jätessäkkiin joka ei rikkoudu, eikä siitä pääse pölyä ilmaan. Asbestipakkausten tulee olla ulkopuolelta puhtaat. Pakkaus ohjeistetaan merkitsemään ”Asbestijäte, hengittäminen vaarallista”.

Lajitteluasemalla asbestijäte otetaan vastaan pakattuna kannelliseen puhtosäiliöön, joka on varustettu asianmukaisin merkinnöin. Henkilökunta tarkastaa vastaanotettavat jätteet toimistorakennuksen luona, jonka jälkeen asiakas ohjataan oikeaan keräyspisteeseen. Henkilökunta ei ole velvollinen auttamaan asiakasta asbestikuorman purkamisessa, vaan asiakas toimittaa henkilökohtaisesti asbestijätteen säiliöön. Turvallisen työskentelyn varmistamiseksi lajitteluaseman henkilökunnalle on laadittu asbestijätteen tunnistamisesta ohjeet, jotka jokainen käy läpi osana työtehtäviin perehtymistä.

Asbestijätteen säiliön vaihto suoritetaan täyttymisasteen mukaan. Vastaanotetut asbestijätteet toimitetaan loppusijoitukseen LSJH:n Korvenmäen jätekeskukseen, jossa asbestijäte vastaanotetaan erillissijoitettavana jätteenä. Asbestijäte sijoitetaan muusta loppusijoitetusta erotetulle alueelle ja peitetään välittömästi.

Valmistelijan ehdotus:

VIRANOMAISEN RATKAISU

Salon rakennus- ja ympäristölautakunta muuttaa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n Perniön lajitteluasemalle 19.8.2015 myöntämänsä ympäristölupaa (Dyn 790/11.01.00.00.01/2015) Katajarannantie 7:n kiinteistöllä 734-619-17-12 seuraavasti: Kotitalouksilta ja pienyrityksiltä voidaan vastaanottaa jätteitä vuodessa hakemuksessa yksilöityjen jättejakeiden mukaisesti; vaarallisia jätteitä enintään 132 t ja muita jättejakeita enintään 950 t. Vaarallisen jätteen varastointikapasiteetti saa olla enintään 50 t. Asbestijätettä voidaan vastaanottaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Aiemman ympäristölupapäätöksen lupamääräykset numero 2. ja 3. poistetaan ja korvataan 2a):lla sekä 3a):lla sekä lajitteluasemaa edellytetään toimittamaan vakuus uudessa lupamääräyksessä nro 17. seuraavasti:

2a) Muiden kuin puujätteiden (200138), risujen (200201), haravointijätteen (200201), sekalaisten yhdyskuntajätteiden kuten polttokelpoinen jäte, loppujäte, pehmustetut huonekalut ja lajiteltava/murskattava jäte (200301, 200307), lajitellut tavanomaiset jättejakeet kuten esimerkiksi metalli, kipsilevy, tasolasi, saniteettiposliini, astiakeramiikka ja poistotekstiili, pakkausjätteet kuten kartonki, muovi, metalli- ja lasipakkaukset (150101, 150102, 150104, 150107), kestopuu (200137, 170204), asbesti (170605), SER (200173, 200135, 200131), paristot ja akut (200133), muut vaaralliset jätteet kuten jäteöljyt ja kemikaalijätteet, aerosoli- ja painepakkaukset, vastaanotto lajitteluasemalla on kielletty.

Mikäli lajitteluasemalle vastaanotettavien jätteiden joukosta löytyy muita kuin edellä mainittuja jätteitä, on ne palautettava viipymättä jätteen haltijalle, tai toimitettava viipymättä laitokselle, jolla on ympäristölupa kyseessä olevan jätteen vastaanottamiseen.

3a) Toiminnan harjoittajan tulee ennen jokaisen jäte-erän vastaanottoa varmistua sen vastaanottokelpoisuudesta. Mikäli jätteen vastaanotto- ja/tai hyödyntämiskelpoisuutta ei voida varmistaa, ei jätettä saa ottaa vastaan.

Asbestijäte on vastaanottokelpoinen, mikäli se on pakattu tiiviiseen ja eheään muoviin. Pakkauksen pinnalla ei saa olla asbestipölyä eikä pakkaus saa olla rikkoontunut. Mikäli asbestijäteen pakkaus ei ole eheä tai se on pölyinen, ei sitä saa ottaa vastaan tai vaihtoehtoisesti se on uudelleen pakattava asemalla ennen puhtosäiliöön laittamista.

Asbestijätteen säilyttämisessä ja kuljettamisessa on käytettävä tiiviisti sujettavia kestäviä pakkauksia, joiden merkinnöistä käy ilmi, että ne sisältävät asbestia.

17. Toiminnanharjoittajan on asetettava Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle 6 000 euron toistaiseksi voimassa oleva vakuus jäteasema-alueen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi toiminnan päättyessä. Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Vakuusasiakirjat on toimitettava Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Lupaviranomainen voi tarvittaessa tarkistaa vakuuden suuruutta.

Sovelletut säädökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) § 6, 7, 14, 22, 27, 29, 34, 39, 42-44, 48, 49, 52, 58, 59, 89, 190, 191, 198, 199, 205, 235 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2-4, 11, 13-15 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
Jätelaki (646/2011) 12, 13, 15, 16, 144 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 4, 8, 9, 10, 19 §, liite 4

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Lupahakemuksen käsittelystä perittävä maksu on 612 € (9 x 68 €/h).
Lisäksi laskutetaan ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesta päätöksestä 210 €, eli yhteensä 822 € Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen 4.3.2020 voimaan tulleen taksan mukaan.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, mikäli päätökseen ei haeta muutosta.

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Tästä päätöksestä ilmoitetaan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla www.salo.fi/ Kuulutukset. Asiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä Salon kaupungin nettisivuilla osoitteessa www.salo.fi, kaupunki ja päätöksenteko, esityslistat ja pöytäkirjat, rakennus- ja ympäristölautakunta 25.8.2021.

| | |
|----------------------|---|
| päätös sähköisenä | Lounais-Suomen Jätehuolto Oy |
| päätös sähköisenä | Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ ympäristö ja luonnonvarat Salon kaupunginhallitus ympäristöterveydenhuolto |
| kuulutus päätöksestä | Asianosaiset |

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävstä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus on liitteenä.

| | |
|---------------|---|
| Esittelijä | Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja |
| Päätösehdotus | <p>Salon rakennus- ja ympäristölautakunta muuttaa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n Perniön lajitteluasemalle 19.8.2015 myöntämänsä ympäristölupaa (Dyn 790/11.01.00.00.01/2015) Katajarannantie 7:n kiinteistöllä 734-619-17-12 seuraavasti:</p> <p>Kotitalouksilta ja pienyrityksiltä voidaan vastaanottaa jätteitä vuodessa hakemuksessa yksilöityjen jätejakeiden mukaisesti; vaarallisia jätteitä enintään 132 t ja muita jätejakeita enintään 950 t. Vaarallisen jätteen varastointikapasiteetti saa olla enintään 50 t. Asbestijätettä voidaan vastaanottaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.</p> <p>Aiemman ympäristölupapäätöksen lupamääräykset numero 2. ja 3. poistetaan ja korvataan valmistelun mukaisesti 2a):lla sekä 3a):lla sekä lajitteluasemaa edellytetään toimittamaan vakuus uudessa lupamääräyksessä nro 17. valmistelun mukaisesti.</p> |
| Päätös | Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. |
| Tiedoksianto | Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Asianosaiset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (VARELY) Salon kaupunginhallitus Salon ympäristöterveydenhuolto |