

Liikelaitos Salon Veden johtokunta

Aika 09.05.2022 klo 16:00 - 17:29

Paikka Liikelaitoksen neuvotteluhuone, Satamakatu 9, Salo

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 20	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle	3
§ 21	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 22	Toiminta ja talous, Liikelaitos Salon Veden johtokunta, maaliskuu 2022	5
§ 23	Vesihuoltolaitoksen toiminta-aluepyyntö kaupungille	6
§ 24	Kurajoen Vesiosuuskunnan liittäminen Liikelaitos Salon Veteen	9
§ 25	Puhdistamolietteen kuljetuksen hankinta	12
§ 26	Itärannan pääviemärin ja Halikon kirkonseudun sukkasujuttamisen hankinta	14
§ 27	Oikaisuvaatimus korvausvaatimukseen vesivahingosta (3588-2020)	16
§ 28	Oikaisuvaatimuksen käsittelyn jatkaminen koskien korvausvaatimusta tuuletusputken laittaminen talon katolle (3932-2020)	20
§ 29	Liikelaitos Salon Veden organisaatiomuutos	22
§ 30	Viranhaltijapäätökset	23
§ 31	Tiedoksi tulleet asiat	24

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Wallius Jerina Hellsberg Ralf Eskola Jouni Ilola Marika Laine Jari Lindholm Sanna Tammi Timo	puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja
Muu	Rouhiainen Pekka Stenberg Sanna	esittelijä pöytäkirjanpitäjä	

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen 18.05.2022

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoitettu asiakirja on tallennettu sähköisenä Salon kaupungin asianhallintajärjestelmään. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 20 09.05.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 09.05.2022 § 20

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielimen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esityslista on lähetetty toimielimen päättämällä tavalla neljä päivää ennen kokousta.

Pöytäkirja tarkastetaan 16.5.2022 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 18.5.2022 kuntalain 140 § mukaisesti kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Esittelijä	Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja
Päätösehdotus	Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marika Ilola ja Ralf Hellsberg.
Päätös	Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 21 09.05.2022

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 09.05.2022 § 21

Toimielimelle on toimitettu kokouksen esityslista. Hallintosäännön 159 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimitella muuta päätä.

Hallintosäännön 160 §:n mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Merkittiin, että Jari Laine saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.11.

Esittelijä	Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja
Päätösehdotus	Päätetään käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan mukaisesti.
Päätös	Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 22 09.05.2022

Toiminta ja talous, Liikelaitos Salon Veden johtokunta, maaliskuu 2022

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 09.05.2022 § 22
995/02.02.02.01/2022

Valmistelija Taloussuunnittelija Päivi Forsman, paivi.forsman@salon.fi, 02 778 2222

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa 2022 kohdassa talousarvion sitovuus todetaan, että talousarvion talouden toteutumista seurataan toimielimissä pääsääntöisesti kuukausittain.

Esityslistan liitteenä on Liikelaitos Salon Veden johtokunnan ja sen alaisten vastualueiden toiminnan ja talouden kehitys ja toteumaluvut maaliskuun 2022 osalta. Raportoinnin osalta on huomioitavaa, että kunkin kuukauden talouden luvut vahvistuvat kirjanpidossa aina seuraavan kuukauden 15. päivänä.

Esittelijä Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus Liikelaitos Salon Veden johtokunta merkitsee maaliskuun 2022 kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto Talouspalvelut

Liitteet

Liite [1]

Maaliskuu 2022 Liikelaitos Salon Vesi

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 23 09.05.2022

Vesihuoltolaitoksen toiminta-aluepyyntö kaupungille

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 09.05.2022 § 23
2668/14.05.00/2022

Valmistelija

Yleiskaavapäällikkö Timo Alhoke, timo.alhoke@salon.fi, 02 778 5113

Vesihuollon järjestämisestä määrää 1.3.2001 voimaantullut vesihuoltolaki (119/2001). Lain tavoitteena on turvata kohtuullisin kustannuksin riittävän ja moitteettoman talousveden ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukaisen viemäroinnin saatavuus.

Vesihuoltolain 6 §:n mukaan kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta. Kun suurehkon asukasjoukon tarve, terveydelliset tai ympäristölliset syyt niin vaativat, on kunnan huolehdittava siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi tai laitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi. Vesihuoltolaitoksella on vastuu vesihuollon järjestämisestä hyväksytyllä toiminta-alueellaan.

Vesihuoltolain 7 §:n mukaan toiminta-alueen tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon on tarpeen asutuksen tai siihen vesihuollon kannalta rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajan toiminnan määrän tai laadun vuoksi. Toiminta-alueet kattavat yleensä asemakaavoitettuja alueita ja muita taajama-alueita, joille on rakennettu vesihuoltoverkostoa tai joille syntyneen taaja-asutuksen vuoksi vesihuolto on hoidettava vesihuoltolaitoksen toimesta.

Vesihuoltolain 8 §:n nojalla vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksyy kunta. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä on varattava valvontaviranomaisille ja ao. alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille mahdollisuus tulla kuulluksi asiassa. Vesihuoltolaitokselle määrätään toiminta-alue, jos laitos vastaa yli 50:n henkilön vesihuollosta tai toimittaa vettä tai vastaanottaa jätevettä yli 10 m³/d. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen tulee olla sellainen, että laitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja muuten asianmukaisesti.

Laitoksen tulee toiminta-alueellaan osoittaa kiinteistölle liittymiskohta verkostoonsa. Liittymiskohta tulee pääsääntöisesti olla kiinteistön välittömässä läheisyydessä. Eesityksen kunnalle toiminta-alueensa määrittämiseksi tekee vesihuoltolaitos. Salossa toimii useita vesihuoltolaitoksia, joista laajuudeltaan suurin on liikelaitos Salon Vesi. Lisäksi Salossa toimii useita osuuskuntapohjaisia vesihuoltolaitoksia. Uuden Salon aikana ainoastaan Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnalle on määriteltä toiminta-alue, joka tosin käsittää vain osuuskunnan pohjavesialuetta käsittävän osan. Lainsäädännön näkökulmasta tilanne, jossa laitokselle ei ole määrätty toiminta-alueita, on

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 23 09.05.2022

pulmallinen, mistä syystä on tärkeätä, että toiminta-aluepäätökset pidetään ajan tasalla.

Hyväksytyllä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevalla kiinteistöllä on velvollisuus, mutta toisaalta myös oikeus liittyä laitoksen verkostoon. Kiinteistön omistaja tai haltija voi perustellusta syystä hakea vapautusta liittymisvelvollisuudesta. Tällainen syy voi olla esimerkiksi se, että liittäminen on kiinteistölle kohtuuton huomioiden liittämiskustannukset, vesihuollon palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava perusteltu syy.

Vesihuoltolaitos saa kieltäytyä liittämästä laitoksen verkkoon kiinteistöä, jonka vedenkulutus tai viemäriin johdettavan jäteveden laatu tai määrä vaikeuttaa laitoksen toimintaa tai edellytyksiä huolehtia tyydyttävästi muiden kiinteistöjen vesihuollosta.

Salon Veden viemäriverkoston toiminta-alueesta on kaupunkisuunnittelussa tehty jo v. 2011 alustava tarkastelu, joka on ollut nyt tehdyn suunnittelun pohjana. Työn viimeistelyä tehtiin tiiviissä yhteistyössä Salon Veden ja maankäyttöpalveluiden yleiskaavoituksen kesken. Mukana työssä ovat olleet myös kaupungin ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto.

Liitteenä oleva erillinen selostus antaa jossain määrin laajemman kuvan vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden määritykseen liittyvistä säädöksistä ja määrittämisessä käytetyistä muista perusteista kuin edellä oleva esittelyteksti.

Salon Veden jätevesiviemäriverkoston toiminta-alue-ehdotus on nyt valmistunut ja esitetään Salon Veden johtokunnalle. Johtokunnan tehtävänä on pyytää Salon kaupunkia käsittelemään ja hyväksymään toiminta-alue vesihuoltolain 8 §:n mukaisesti. Asian käsittely etenee sitten kaupunkikehityslautakunnan käsittelyn kautta kaupunginhallitukseen. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä valtuustossa, asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. Käytännössä ehdotuksesta on ennen sen hyväksymistä pyydettävä valvontaviranomaisten lausunnot ja asetettava se nähtäville kuulemista varten.

Kuulemisen ja lausuntojen jälkeen toiminta-alueeseen voidaan tehdä asian vaatimia tarkistuksia, minkä jälkeen ehdotus toiminta-alueeksi viedään valtuuston hyväksyttäväksi.

Esityslistan liitteet:

- Selostus 28.4.2022
- Jätevesiviemäriverkoston toiminta-alue, koko Salo
- Jätevesiviemäriverkoston toiminta-alue, osa-alue kartat
- Toiminta-alueen määrittäminen, diat

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 23 09.05.2022

Päätösehdotus	Liikelaitos Salon Vesi pyytää Salon kaupungilta oheisen liitteenä olevan liikelaitoksen jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen käsittelyä ja hyväksymistä vesihuoltolain 8 §:n mukaisesti.	
Päätös	Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.	
Tiedoksianto	Kaupunginjohtaja Kaupunkikehitysjohtaja Kaupunkikehityspalvelut Toimistopalvelut	
Liitteet	Liite [2]	Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue, selostus 28.4.2022
	Liite [3]	Viemäriverkoston toiminta-aluekartta, koko Salo
	Liite [4]	Viemäriverkoston toiminta-alue, osa-aluekartat
	Liite [5]	Jätevesiverkoston toiminta-alueen määrittäminen, diat

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 24 09.05.2022

Kurajoen Vesiosuuskunnan liittäminen Liikelaitos Salon Veteen

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 15.08.2019 § 51
2532/14.05.03.01/2019

Valmistelija: Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja Kalle Virtanen,
kalle.virtanen@salo.fi, puh. (02) 778 5701

Kurajoen Vesiosuuskunta on lähestynyt Salon Vettä seuraavan sisältöisellä kirjeellä:

"Kurajoen Vesiosuuskunnan liiketoiminnan yhdistäminen Liikelaitos Salon Veteen

Kurajoen vesiosuuskunnan toiminta

"Kurajoen Vesiosuuskunnalla on allekirjoituspäivänä 42 jäsentä, joista vedenkäyttäjiä 40 ja liittymävarauksia neljällä. Vettä käyttävissä talouksissa on noin 92 henkilöä. Veden kulutus on vuosittain noin 6 000 m³.

Kurajoen Vesiosuuskunnalla on voimassaoleva valvontatutkimusohjelma, tutkimussuunnitelma tarkastuskertomus 2019 sekä ajantasainen verkostokartta.

Nykyinen toiminta-alue tuskin nykyisestä laajenee, mutta joitakin kiinteistöjä saattaa vuosien kuluessa liittyä.

Kurajoen Vesiosuuskunta on velaton.

Verkosto on rakennettu 1985 ja laajennettu 1987. Yhdysjohto rakennettiin Salon verkostoon syksyllä 2018.

Johtomateriaalit

Ensin 1985 rakennetun verkosto-osan runkojohtomateriaali on PEH-muovijohtoa: 90/10, 75/6 ja 63/6. Kiinteistöjohdot PEH 40/6, valmistaja Uponor, Forssa. Verkostoa laajennettiin 1987 samanlaisesta materiaalista. Vuonna 2018 rakennettu 1350 metrin yhdysjohto on Uponor PEH 75/10.

Runkojohdon pituus on noin 9 500 m.

Verkoston kunto

Kurajoen Vesiosuuskunnan verkosto on hyvässä kunnossa. Toiminnan aikana on vesijohtovuotoja ollut vain kaksi, joista ensimmäinen vuonna 1987, jonka aiheutti uudessa vesijohdossa ollut valmistevika. Johdossa oli kooltaan 30 x 300 mm epämuodostunut alue, jossa halkeama. Toinen vuoto oli 16.7.2015 ja johtui 90/75 mm supistajaosan sinkkikadosta. Tietyvästi verkostossa ei ole muita alumiini-sinkki liitoksia käytetty.

Vuotovettä ei toiminnan aikana ole havaittu, lukuun ottamatta edellä mainittuja tapauksia. Verkoston jäätyksiä ei ole toiminnan aikana ollut.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 24 09.05.2022

Vertailu alueen muihin vesiosuuskuntiin

Terveystarkastaja Marjo Härkösen argumentit puhelimesta 6.6.2019:

1. Kurajoen Vesiosuuskunnalla ei ole omaa vedenottamoita, on vain veden jakeluverkosto. (veden ostoa ja myynti-osuuskunta);
2. yhdysjohto on rakennettu 2018 Salon Veteen;
3. vesi hankintaa kokonaisuudessaan Salon Vedeltä;
4. Kurajoen Vesiosuuskunnalla on ajan tasalla oleva verkostokartta, johon on merkitty mm. putkikoot, venttiilit ja kiinteistöt;
5. verkostomateriaali on tiedossa. Kaivuusyvyys normaali 150 – 170 senttiä.

Tavoitteena yhdistyminen

Vaikka vesiosuuskunnan verkosto on erinomaisessa kunnossa, ongelmaksi on noussut motivoituneiden jäsenten ehtyminen ja vähäinen kiinnostus hoitamaan aina vain monimutkaisemmaksi muuttuneita hallintotehtäviä. Kustannukset uhkaava nousta kohtuuttomasti, koska vapaaehtoistyötä tekeviä ei ole saatavilla. Lisäkuluja aiheuttaa erityisesti pienille osuuskunnille kirjanpidon nousevat hinnat ja lisääntyneet viranomaismääräykset.

Koska Kurajoen Vesiosuuskunta on ostoveden varassa, syntyy epätasa-arvo Salon taajamissa vettä käyttävien kuntalaisten suhteen, joissa on kunnallinen verkosto, mutta sama hinta vedellä.

Pyrkimyksenä on Kurajoen Vesiosuuskunnan yhdistyminen liiketoimintakaupalla Liikelaitos Salon Veteen, josta on osuuskuntakokouksen yksimielinen päätös.

Yhdistyminen tulisi toteuttaa vähäisin kustannuksin ja resurssein molemmiin puolin. Tavoitteena on myös, ettei kauppahintana rahaa käytetä.

Esitys Liikelaitos Salon Veden johtokunnalle

Edellä olevaan viitaten esitämme Kurajoen Vesiosuuskunnan liiketoiminnan yhdistymistä Liikelaitos Salon Veteen kummankin osapuolen hyväksymin ehdoin.

Odotamme Liikelaitos Salon Veden johtokunnalta myönteistä päätöstä.”

Salon Vesi toimii itsenäisenä laitoksena ja toimittaa vettä mm. yksittäisille kuluttajille, yrityksille, maataloudelle, julkishallinnolle ja mm. osuuskunnille. Salon Vesi huolehtii hallinnoimastaan runkoverkosta ja asiakkaat runkoverkosta erotetusta verkoston osasta. Salon Vesi myy kaikille osuuskunnille ja näihin verrattaville palveluja samojen periaatteiden mukaan ja veden/jäteveden hinta on sama kuin muillakin kuluttajilla.

Toimitusjohtaja:

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 24 09.05.2022

Kurajoen vesiosuuskunnan esitys liiketoiminnan yhdistämiseksi Salon Veden kanssa tarkoittaisi runkoverkoston kunnossapidon siirtämistä Salon Vedelle.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta katsoo esityksen poikkeavan nykykäytännöstä liikaa ja saattaa kuluttajat näin ollen eriarvoiseen asemaan, joten Liikelaitos Salon Vesi katsoo, että anomus hylätään.

Päätös:

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 09.05.2022 § 24
2278/14.05.03.01/2022

Valmistelija Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja Pekka Rouhiainen,
pekka.rouhiainen@salo.fi, 02 778 5701

Kurajoen Vesiosuuskunta on pyytänyt Liikelaitos Salon Veden johtokuntaa ottamaan uudelleen käsiteltäväksi Kurajoen Vesiosuuskunnan liittämisen osaksi Liikelaitos Salon Vettä. Asia on ollut käsiteltävänä myös vuonna 2019, jolloin Liikelaitos Salon Veden johtokunta on päätöksellään 15.8.2019 § 51 hylännyt Kurajoen Vesiosuuskunnan anomuksen vesiosuuskunnan liiketoiminnan yhdistämisestä Liikelaitos Salon Veteen.

Esittelijä Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus Anomus yhdistymisestä hylätään.

Päätös Johtokunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja siirtää käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Johtokunta tarvitsee lisätietoa päätöksentekoa varten.

Tiedoksianto Kurajoen Vesiosuuskunta

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 25 09.05.2022

Puhdistamolietteen kuljetuksen hankinta

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 09.05.2022 § 25
1563/02.08.00.02.01/2022

Valmistelija Viemärlaitosesimies Jussi Randelin, jussi.randelin@salon.fi, 02 778 5809

Liikelaitos Salon Vesi pyysi tarjouksia puhdistamoiden raakalietteen kuljetuksesta aluejätevedenpuhdistamoilta keskusjätevedenpuhdistamolle 23.3.2022 päivätyllä tarjouspyynnöllä. Hankinnan sopimuskausi on vuosille 2022-2023 ja sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoituksesta, tavoitteena 1.6.2022. Hankinta sisältää mahdollisuuden option käyttöön vuosille 2024 ja 2025. Optioiden käytöstä ja kestosta päätetään erikseen. Lietekuljetukset sisältävät aluejätevedenpuhdistamoilta lietteen pumppaamisen lieteautoon, kuljetuksen keskusjätevedenpuhdistamolle ja lietteen purkamisen sakeuttamoaltilaiden 1 ja 2 välissä sijaitsevaan pisteeseen.

Tarjouspyynnössä oli arvioitu kuljetettava lietteen määrät, jotka ovat arvioita vuosittaisesta määrästä, eivätkä ne sido tilaajaa. Kuljetettava lietemäärä voi muuttua vuosittain, eikä tilaaja sitoudu mihinkään vähimmäisostomääriin, vaan lietteen kuljetuksesta maksetaan toteutunut määrä.

Hankinnan arvioitu arvo alittaa erityisalojen hankintalain tavaroiden ja palvelujen kynnysarvon. Hankintamenettely on rajoitettu menettely, jossa tarjouspyyntö lähetettiin kuudelle tarjoajaehdokkaalle.

Hankintaan oli mahdollista jättää lisäkysymyksiä 29.3.2022 klo 16.00 mennessä. Lisäkysymyksiä jätettiin ja niihin vastattiin 31.3.2022 mennessä. Lisäkysymysten yhteydessä havaittiin tarvetta korjata tarjouspyyntöä muun muassa arvioitun lietteen määrän sekä lietteen tuontiaikojen osalta. Korjattu tarjouspyyntö lähetettiin tarjoajaehdokkaalle 31.3.2022. Esityslistan oheismateriaalina on hankinnan korjattu tarjouspyyntö sekä tarjousten vertailu kokonaisuudessaan.

Määräaikaan 6.4.2022 klo 12.00 mennessä saapui yksi tarjous Salon Imuautot Oy:ltä. Tarjoaja täytti tarjoajalle asetetut soveltuvuus- ja kelpoisuusvaatimukset ja jätetty tarjous oli tarjouspyynnön mukainen. Näin ollen Salon Imuautot Oy:tä esitetään valittavaksi hankintaan.

Esittelijä Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää hankkia puhdistamolietteen kuljetuksen hankinnan ainoan tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättäneeltä tarjoajalta Salon Imuautot Oy:ltä tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti.



Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 25 09.05.2022

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto Tarjoajat: hankintapalvelut lähettää otteen

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 26 09.05.2022

Itärannan pääviemärin ja Halikon kirkonseudun sukkasujuttamisen hankinta

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 09.05.2022 § 26
2287/02.08.00.02.01/2022

Valmistelija viemärlaitosesimies Jussi Randelin, jussi.randelin@salo.fi, 02 778 5809

Liikelaitos Salon Vesi on pyytänyt urakkatarjouksia Itärannan betonisen pääviemärin ja Halikon Kirkonseudun jätevesiviemärin saneeraustöille sukkasujutuksena 8.4.2022 päivätyllä tarjouspyynnöllä. Tavoitteena on, että urakat alkavat kesäkuussa 2022, mutta tarkempi ajankohta sovitaan erikseen. Hankinnan tarjouspyyntö on esityslistan oheismateriaalina.

Hankinnan arvioitu arvo alittaa erityisalojen rakennusurakoiden kynnysarvon. Hankintamenettely oli rajoitettu menettely, jossa tarjouspyyntö lähetettiin kolmelle tarjoajalle. Hankintaan oli mahdollista jättää osatarjouksia. Hankinta oli jaettu osiin siten, että tarjouksen sai jättää joko Itärannan pääviemärin tai Halikon kirkonseudun sukkasujuttamisen tai molempien kohteiden osalta. Tarjouspyyntöön oli mahdollista tehdä lisäkysymyksiä 13.4.2022 mennessä. Lisäkysymyksiä ei jätetty.

Määräaikaan 22.4.2022 klo 12.00 mennessä saapui kolme tarjousta seuraavilta tarjoajilta: Aarsleff Oy, Putkistosaneeraus Eerola Oy ja Sujutek Oy. Kaikki tarjoajat täyttivät tarjoajalle asetetut soveltuvuus- ja kelpoisuusvaatimukset.

Sujutek Oy:n tarjoukseen oli tarjoaja liittänyt oman liitteen Hintavaraus eli Hintojen muutoksista sopimuskauden aikana. Liitteen mukaan Sujutek Oy pidättää oikeuden hintojen oikaisuun sopimuskauden aikana esimerkiksi valtion toimista johtuviin kustannusmuutoksiin, elinkustannusindeksin tai kriisitilanteen aiheuttamiin kustannusmuutoksiin. Muutos koskisi myös kunkin maksuohjelman mukaisen maksuerän hintaa verrattuna tarjouspäivän tasoon. Tarjoajan hintavaraumaliite on kokonaisuudessaan esityslistan oheismateriaalina.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan tuli antaa molempiin osaurakoihin kyseisen urakan tarjoushinta arvonlisäverottomana kokonaisurakkahintana sisältäen kaikki tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä mainitut työt ja asiat. Tarjouspyynnön mukaan tarjouksen on tullut olla voimassa 31.10.2022 saakka. Tarjouspyynnön Muut tiedot, Hylkäämisperusteet -kohdan mukaan mm. tarjoajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen (esim. hintavaraumien ja poikkeavien maksuehtojen) vuoksi. Mikäli tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan käyttävänsä omia toimitusehtoja tai oman alansa ehtoja, tarjouksesta on selkeästi käytävä ilmi, miltä osin niitä sovelletaan. Tarjoajan oman alan ehdot tulevat asiakirjojen pätevyysjärjestyksessä viimeisenä.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 26 09.05.2022

Muut tarjoajat eivät ole esittäneet hintavaraumia tarjouksessaan. Koska tarjouspyynnössä on tullut antaa urakalle sitova kokonaishinta, joka on voimassa 31.10.2022 saakka, ei tarjoajan tekemää hintavaraumaa voida hyväksyä. Mikäli tarjous hyväksyttäisiin, voisi tarjoaja muuttaa urakkahintaa jälkikäteen sopimuskaudella, millä on vaikutusta tarjousten vertailuun. Siten Sujutek Oy:n tarjous esitetään hylättäväksi tarjouspyynnön vastaisena siinä olevan hintavarauman vuoksi.

Tarjousten valintaperusteena on hinnaltaan halvin tarjous, joka täyttää tarjouspyynnön vaatimukset. Saatujen tarjousten kokonaisurakkahinnat eli vertailuhinnat ovat osa-alueittain seuraavat:

1. Itärannan pääviemärin sukkasujuttamisen hankinta:

Aarsleff Oy	434 820 euroa
Putkistosaneeraus Eerola Oy	442 023 euroa

2. Halikon kirkonseudun sukkasujuttamisen hankinta:

Aarsleff Oy	63 765 euroa
Putkistosaneeraus Eerola Oy	68 000 euroa

Tarjousten vertailu kokonaisuutena on esityslistan oheismateriaalina. Vertailun perusteella hinnaltaan halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen molempien osa-alueiden osalta jätti Aarsleff Oy, joten sitä esitetään valittavaksi.

Esittelijä	Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja
Päätösehdotus	<p>Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää hylätä Sujutek Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena edellä valmistelussa esitetyin perustein.</p> <p>Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää hankkia Itärannan pääviemärin ja Halikon kirkonseudun sukkasujuttamisen hankinnan hinnaltaan halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättäneeltä Aarsleff Oy:ltä tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti.</p> <p>Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.</p>
Päätös	Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksianto	Tarjoajat: hankintapalvelut lähettää otteen

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 27 09.05.2022

Oikaisuvaatimus korvausvaatimukseen vesivahingosta (3588-2020)

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 22.04.2021 § 34
3588/03.06.02.01/2020

Valmistelija: kaupunginlakimies Antti Mäkelä, 02 778 2302,
antti.makela@salo.fi.

Asia

Asia koskee sadevesiviemäri liittymästä tullutta tulvimista rakennuksen kellariin. Vahingonkorvauksesta on aiemmin tehty kielteinen korvauspäätös. Asiaan on 13.4.2021 saapunut täsmennetty oikaisuvaatimus, missä esitetään perustelut korvauksen myöntämiseksi vaatimukseen.

Asian arviointia

Kohdekiinteistö on asemapiirroksissa esiintyvien sadevesiviemäriputkien tasokorkeuksien osalta noin 0,5 metriä pääviemäriin alapuolella. Uudempi rakentamissääntely sisältää Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaiset määräykset liittyen kiinteistön viemärilaitteistoihin, viemäri liittymän padotuskorkeuden suhteessa sadevesiviemäriin. Kyseisellä kiinteistöllä toteutetun rakentamisen rakennusvuosi on kuitenkin 1955, jolloin sadevesiviemäriin padotuskorkeutta ei ole vielä määräyksiin määrätty (ensimmäinen julkaistu määräys asiasta on vuodelta 1976).

Näin ollen kiinteistöä voidaan pitää tulvimisherkkänä ilman teknisiä lisäsuojauksia.

Toisaalta ■■■■■ huomauttaa oikaisuvaatimuksessaan, että vesihuollon omien sopimusehtojen mukaan kummankin sopijapuolen tulee vahingon estämiseksi, sen sattuessa tai uhatessa, ryhtyä kaikkiin sellaisiin toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi, joita häneltä kohtuudella voidaan edellyttää.

Ensimmäisen vahingon sattuessa 2.7.2020 ■■■■■ on ollut yhteydessä vesilaitoksen päivystäjään, jolloin päivystäjä on paikalle tullessaan todennut tilanteen eli pääsadevesiviemäriin tukkeutumisen ja tulvimisen ja kaivanut virtaussuunnassa alempana joen rannan kaivosta ison juuren ja todennut asian olevan tältä osin kunnossa. ■■■■■ mukaan parempi toimintatapa olisi ollut kuvauttaa verkosto mahdollisimman nopeasti mahdollisen ongelman poistamiseksi.

(Kuvaus tilattiin vasta toisen vesivahingon tapahduttua)

Viemäriin on arvioitu olleen tapahtuma-aikaan kunnoltaan sellainen, että siinä esiintyi korjaustarvetta.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 27 09.05.2022

Näin ollen Salon kaupunki on menetellyt arvion mukaan jossakin määrin puutteellisesti, kun se on jättänyt heti selvittämättä mistä ongelma johtuu.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sopijapuoli ei voi vedota vakiosopimusehtojen mukaiseen vastuunrajoitukseen silloin, kun se on menetellyt huolimattomasti, eikä tällaisesta huolimattomuudesta seuraavasta korvausvastuusta voi suojautua sopimusteknisin keinoin.

On selvää, että mikäli Salon kaupunki olisi asianmukaisesti selvittänyt sadevesiviemäriin kunnon tätä vahinkoa ei olisi sattunut. Pääviemäri olisi vetänyt, eikä tulvimista olisi tapahtunut. Viemäriverkoston päälinjojen kunto on yksiselitteisesti kaupungin vastuulla.

Verkosto on korjauksen tarpeessa ja Salon kaupunki on tilannut Åarslef Oy:ltä kyseiselle katualueelle viemärisukituksen, mikä on tarkoitus toteuttaa kevään 2021 aikana.

Asiasta neuvoteltaessa [REDACTED] on täsmentänyt, että ainakin välittömät vahingot, eli kuivatus on syytä korvata. Kuivatuskustannus sisältää tutkimuksen, kuivatustyön ja kuluneen sähkön, yhteensä 1486,41 euroa. Kustannukselle lasketaan viivästyskorkeus korkolain 4 § 1 momentin mukaan 22.9.2020 lukien.

Oikaisuvaatimus on oheismateriaalina.

vs. toimitusjohtaja

Johtokunta hyväksyy oikaisuvaatimuksen osittain ja asiassa korvataan aiheutuneet kuivatuskustannukset toteutuneen kustannuksen mukaan.

Päätös:

Merkittiin, että Asmo Ojanperä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.22.

Johtokunta päätti palauttaa asian lisävalmisteluun.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 29.09.2021 § 19
4203/03.06.02.01/2021

Valmistelija


Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja, Pekka Rouhiainen,
pekka.rouhiainen@salon.fi, puh. 02 778 5701

Kiinteistöön tulvineen sadevesikaivon padotuskorkeus käytiin mittaamassa 3.9.2021. Kadulla sijaitsevan tarkastuskaivon kannen korkeus on **7,07**. Padotuskorkeus vaatimus kiinteistön hulevesiviemäriässä on + 100 mm

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 27 09.05.2022

tonttviemäriin liitoskohdassa. Padotuskorkeus on tässä tapauksessa **7,17**. Ajoluiskan svk-kannen korkeus on **6,31**, joka on alle padotuskorkeuden.

Mikäli liittyjä viemäriä padotuskorkeuden alapuolisia tiloja, laitos ei vastaa padotuksesta (viemäritulvasta) mahdollisesti aiheutuvasta haitasta tai vahingosta. Ajoluiskan sadevesikaivo oli lisäksi toteutettu vastoin asiakkaan toimittamia suunnitelmia. Tapauksesta ei ole ollut saatavilla vakuutusyhtiön tarkastus eikä vahingonkorvaus pöytäkirjaa.



Esittelijä	Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja
Päätösehdotus	Liikelaitos Salon Vesi ei ole korvausvelvollinen ko. asiassa ja alkuperäinen viranhaltijapäätös pysyy voimassa.
Päätös	Liikelaitos Salon Veden johtokunta päätti, että asia jätetään pöydälle.
Tiedoksianto	Asianosainen

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 09.05.2022 § 27
 4203/03.06.02.01/2021

Valmistelija Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja Pekka Rouhiainen,
 pekka.rouhiainen@salon.fi, puh. 02 778 5701

Oikaisuvaatimuksen ja esitettyjen lisätietojen perusteella alkuperäistä viranhaltijapäätöstä ei ole syytä muuttaa. Oikaisuvaatimuksen lisätietona esitetyt aineistot eivät ole tuoneet esiin sellaista tietoa, jonka perusteella Liikelaitos Salon Vesi olisi korvausvelvollinen.

Esittelijä Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 27 09.05.2022

Päätösehdotus	Liikelaitos Salon Vesi ei ole korvausvelvollinen ko. asiassa ja alkuperäinen viranhaltijapäätös pysyy voimassa.
Päätös	Johtokunta päätti yksimielisesti, että välittömät vahingot korvataan. Kuivatuskustannus sisältää tutkimuksen, kuivatustyön ja kuluneen sähkön, yhteensä 1486,41 euroa. Kustannukselle lasketaan viivästyskorko korkolain 4 § 1 momentin mukaan 22.9.2020 lukien. Korvataan kuitteja vastaan. Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja jätti eriävän mielipiteen.
Tiedoksianto	Asianosainen

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 28 09.05.2022

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn jatkaminen koskien korvausvaatimusta tuuletusputken laittaminen talon katolle (3932-2020)

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 09.05.2022 § 28
2646/03.06.02.01/2022

Valmistelija Kaupunginlakimies Antti Mäkelä, antti.makela@salon, 02 778 2302

██████████ on toimittanut 25.4.2022 kirjeen, jossa hän pyytää otsikkoasiaa koskevan oikaisuvaatimuksensa käsittelyn jatkamista.

Asiassa on aluksi ratkaistava aiempi esteellisyyskysymys.

Esteellisyysasian taustaa

██████████ on asian 3932-2020 käsittelyn yhteydessä vaatinut, että Liikelaitos Salon Veden silloisen vs. toimitusjohtajan ██████████ esteellisyyskysymys viranhaltijapäätöksen tekijänä on ratkaistava. Henkilö ei enää ole Salon kaupungin palveluksessa.

Esteellisyyden muodostavina tekijöinä oikaisuvaatimuksen tekijä lausuu, että viemärlaitospäällikön määräyksen ja sitä koskevan kustannustenjakoa ja vahingonkorvausasian valmistelu on tehty puutteellisin tiedoin ja erityisesti että alkuperäisen viemäriin muuttamista koskevan määräyksen antaminen on perustunut virheeseen. Hänen mukaansa viemärlaitospäällikkö olisi ollut esteellinen tekemään asiassa viranhaltijapäätöksen liikelaitoksen vs. toimitusjohtajana.

Sovellettavat säännökset

Koska muut hallintolain esteellisyysperusteet eivät koske nyt kysymyksessä olevaa asiaa, olisi arvioitava, olisiko viranhaltijapäätöksen tekijä ollut esteellinen hallintolain 28 § 1 momentin 7 kohdan perusteella eli olisiko luottamus viranhaltijan puolueettomuuteen muusta erityisestä syystä vaarantunut.

Arviointia esteellisyysasiaan

Hallintotoiminnassa osallistuminen asian aiempaan käsittelyyn ennen päätösvaihetta ei muodosta esteellisyysperustetta. Viemärlaitospäällikkö on antanut kiinteistönomistajalle kehotuksen muuttaa kiinteistön viemärituuletusta ja perustanut antamansa kehotuksen Salon Veden yleisiin toimitusehtoihin. Tältä osin asia ratkaistaan erikseen kustannustenjakoa koskevan erimielisyyden osalta. Vs. toimitusjohtaja ei ollut esteellinen tekemään viranhaltijapäätöstä asiassa.

Oikaisuvaatimus ja sen ratkaisu

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 28 09.05.2022

Oikaisuvaatimus koskee 444,83 euron suuruisen ja viemärituuletuksen muuttamista koskevan kustannuksen korvaamista. Viemärlaitospäällikkö oli vaatinut tältä osin muutoksia osoitteessa [REDACTED] olevan talon vesijärjestelmään, viemäripuolelle sen tuuletukseen. Kiinteistön omistaja on omalla tilauksella toteuttanut tuuletusmuutoksen.

Rakennusvalvontaan tallennettujen tietojen mukaan omakotitalorakennuksen rakennusvuosi on 1986. Tällöin on ollut voimassa vuoden 1976 D1 rakentamismääräys koskien rakennusten vesi- ja viemärlaitteistoja. Tuolloisen systematiikan mukaan rakentamismääräys on jaettu määräyksiin ja ohjeisiin. Katolle vietävä viemärituuletus on ollut voimassa ei-velvoittavana ohjeena (kohta 3.2.6.).

Toisaalta viemärlaitospäälliköltä on puuttunut toimivalta määrätä muutoksista yksityisen rakennukseen.

Salon Veden yleisissä toimitusehdoissa veloitetaan sallimaan verkoston tuuletus myös yksityisen rakennuksen kautta. Tällöin kyse on viemärlaitoksen verkoston tuuleuksesta ja kustannusvastuu muutostöistä on viemärlaitoksella.

Alkuperäinen vaatimus on tehty 22.10.2020. Korkolain 7 §:n mukaan vahingonkorvaukselle tai vastaavanlaiselle velalle, jonka määrän ja perusteen toteaminen edellyttää erityistä selvitystä, viivästyskorkoa on maksettava siitä lähtien, kun 30 päivää on kulunut päivästä, jona velkoja esitti vaatimuksensa sekä sellaisen korvauksen perustetta ja määrää koskevan selvityksen, jota häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen huomioon myös velallisen mahdollisuudet hankkia selvitys. Näin ollen viivästyskorkoa 444,83 eurolle on syytä maksaa 22.11.2020 laskien.

Esittelijä	Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja
Päätösehdotus	Johtokunta päättää hyväksyä oikaisuvaatimuksen ja suorittaa korvauksena 444,83 euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine korkoineen 22.11.2020 laskien.
Päätös	Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksianto	Asianosainen Salon Vesi, maksatus

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 29 09.05.2022

Liikelaitos Salon Veden organisaatiomuutos

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 09.05.2022 § 29
2756/00.01.02.00/2022

Valmistelija Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja Pekka Rouhiainen,
pekka.rouhiainen@salon.fi, 02 778 5701

Hallintosäännön § 47 Liikelaitos Salon Veden johtokunnan tehtävät ja toimivalta todetaan, että "Liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen organisaatiosta ja henkilöstön sijoitussuunnitelman hyväksymisestä".

Viemärlaitospäällikön irtisanoutumisen myötä on syytä tarkistaa Liikelaitos Salon Veden organisaatiota. Tällä hetkellä vesihuoltolaitos on Salossa jaettu vesilaitokseen ja viemärlaitokseen. Vastaavan kokoisissa kaupungeissa organisaatio on jaettu laitosten ja verkostojen hallintaan. Salossa puhtasvesipuolella ei ole ns. laitosta, jossa tuotetaan puhdasta vettä. Käytössä on useita pohjavedenottoja ja voidaan puhua veden hankinnasta. Viemärlaitospuolella on käytössä elinkaaren loppupuolella oleva puhdistamo ja kaksi pienempää puhdistamoa, joiden uudistamistarve lähivuosina on ajankohtainen. Salon kaupungin alueella on hyvin laaja sekä hajallaan oleva vesi- ja viemäriverkosto. Verkoston hallintaan, kunnossapitoon ja saneeraukseen tulee käyttää jatkossa enemmän resursseja. Organisaatiouudistuksella pystytään vastaamaan paremmin tuleviin haasteisiin.

Esittelijä Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyy liitteenä olevan organisaation.

Päätös Johtokunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Johtokunta haluaa pitää Liikelaitos Salon Veden organisaatiomuutosta koskevan iltakoulun ennen päätöksentekoa.

Tiedoksianto Kaupunginhallitus

Liitteet

Liite [6]

Liikelaitos Salon Veden
organisaatiokaavio, päivitetty 3.5.2022

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 30 09.05.2022

Viranhaltijapäätökset

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 09.05.2022 § 30

Toimielimen kokousjärjestelmään on julkaistu ajalla 25.2.– 3.5.2022 tehdyt viranhaltijapäätökset.

Toimielimellä on oikeus ottaa käsiteltäväkseen asia, jossa alempi viranomainen on tehnyt päätöksen. Otto-oikeudesta säädetään kuntalain 92 §:ssä.

Hallintosäännön 53 §:n mukaan asian ottamisesta liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi päättää johtokunta, sen puheenjohtaja tai liikelaitoksen toimitusjohtaja. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kaupunginhallituksessa.

Esittelijä	Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja
Päätösehdotus	Päätökset hyväksytään täytäntöön pantaviksi siltä osin kuin ne kuntalain mukaan ovat otettavissa toimielimen käsittelyyn.
Päätös	Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Liitteet	
Liite [7]	Viranhaltijapäätösluettelo ajalta 25.2.2022-3.5.2022, Liikelaitos Salon Veden johtokunta 9.5.2022

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 31 09.05.2022

Tiedoksi tulleet asiat

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 09.05.2022 § 31

Toimielimelle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

Esityslistan julkaisemiseen mennessä toimielimelle ei ole tullut tiedoksi tuotavia asioita.

Esittelijä	Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja
Päätösehdotus	Merkitään tiedoksi.
Päätös	Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 29, § 30, § 31

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 25, § 26

Hankintaoikaisu- ja oikaisuvaatimusohje (erityisalojen hankinta)

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016, jäljempänä *erityisalojen hankintalaki*) 123 §:n mukaan hankintayksikön päätöksen poistamiseen ja muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun peruuttamiseen sekä asian uudelleen ratkaisemiseen sovelletaan, mitä hankintaoikaisusta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 132–135 §:ssä säädetään.

Hankintalain 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Kansallisen kynnyksarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalaissa tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisun vireilletulosta tai kuntalain 134 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen.

Hankintaoikaisun ja / tai oikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

Hankintaoikaisun ja / tai oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asiointilain viranomaistoiminnassa, 13/2003) 19 §:n mukaisesti ja asianosainen on antanut suostumuksensa siihen, että päätös voidaan lähettää hänelle sähköisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä.

Kunnan jäsenen tiedoksianto

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Hankinto-oikaisun ja / tai oikaisuvaatimuksen sisältö:

Hankinto-oikaisusta ja/tai oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankinto-oikaisu ja/tai oikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Salon kaupungin **Liikelaitos Salon Veden johtokunta**.
PL 77, 24101 Salo
käyntiosoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo
sähköposti kirjaamo@salon.fi

Aukiolo ma-to 8.00 - 16.00, pe 8.00 - 14.45.

Päätös

Päätös on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon **18.5.2022**.

Päätös on annettu tiedoksi sähköisen hankintajärjestelmän Clouidian kautta **10.5.2022** / Hankintapalvelut

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 27, § 28

Muutoksenhaku vahingonkorvausasiaan ja valitusosoitus

Samaa vahingonkorvausasiaa voidaan käsitellä sekä hallintolainkäytössä, että yleisessä tuomioistuimessa.

On mahdollista saattaa yksityisoikeudellinen vahingonkorvausvaatimus haastehakemuksella käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Tarkemmat ohjeet haastehakemuksen laatimisesta löytyvät oikeudenkäymiskaaren 5 luvun säännöksistä. Toimivaltainen käräjäoikeus on Varsinais-Suomen käräjäoikeus. Lisäksi tulee ottaa huomioon, mitä vahingonkorvausvelan vanhentumisesta on säädetty.

Hallinto-oikeus ei ratkaise korvausasiaa.

Tähän hallinnolliseen päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusviranomainen

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Valitusaika
Turun hallinto-oikeus
päivää
Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32
20101 Turku
Puhelin 029 56 42400
Faksi 029 56 42414
turku.hao@oikeus.fi

30

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Salon kaupungin kirjaamosta.

Salon kaupungin kirjaamo

kirjaamo@salon.fi

Postiosoite: PL 77, 24101 Salo

Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, 24100 Salo

Puhelin: 02 778 2043

Aukiolo ma-to 8.00- 16.00, pe 8.00- 14.45

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 18.5.2022.