

Ympäristönsuojelulain mukainen yksittäinen määräys (YSL 180 §)/ Infrapurku Oy, betoni- ja tiilijätetasojen välivarastointi kiinteistöllä 734-487-6-0

Rakennus- ja ympäristölautakunta 31.08.2022 § 92

Valmistelija

Ympäristönsuojelutarkastaja Anne Himberg, anne.himberg@salo.fi, 02 778 7802

Asia

Infrapurku Oy on 20.6.2022 toimittanut ympäristönsuojeluviranomaiselle ilmoituksen, joka koskee pulveroidun betoni- ja tiilijätetasojen välivarastointia kiinteistöllä 734-487-6-0, osoitteessa Sydänojantie 350, Salo.

Taustaa

Infrapurku Oy:llä on vireillä Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisessa jätteenkäsittelyalueen ympäristölupa, maa-aineslupa ja toiminnan aloittamislupahakemukset (ESAVI/44451/2021) kiinteistölle 734-487-3-7, Sydänojantie 159, Salo. Välivarastoitava betoni- ja tiilijätetaso on suunniteltu hyödynnettäväksi maarakentamisessa kyseisellä ympäristöluvalla.

Toiminnan kuvaus

Pulveroitua betonijätettä (17 01 01) varastoidaan noin 4000 tonnia ja tiilijätettä (17 01 02) noin 3000 tonnia. Jäte on peräisin Infrapurku Oy:n kahdesta purkukohteesta Kaarinasta ja Salosta. Betonijätteestä on Suomen haitta-ainekartoitus Oy:n antama hyötykäyttökelpoisuuslausunto. Ilmoituksen mukaan jätteen välivarastointi aloitetaan 1.7.2022 ja päättyy 31.12.2022.

Varastointipaikan etäisyys lähimpään pohjavesialueeseen Hiittenmäen E-luokan pohjavesialueelle on yli 200 metriä. Kiinteistöllä sijaitsee Läänin Kuljetus Oy:n maankaatopaikka, jolle on voimassa oleva ympäristölupa (Dnro ESAVI/222/04.08/2013). Välivarastoinnille on kiinteistön omistajan suostumus.

Toimivaltainen viranomainen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi toimittamansa tarkastuksen nojalla antaa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa koskevan yksittäisen määräyksen, joka on tarpeen pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Asiassa annettavat määräykset

Infrapurku Oy:n tulee noudattaa kiinteistöllä 734-487-6-0 välivarastoitavien betoni- ja tiilijätetasojen osalta seuraavia määräyksiä:

- 1) Kiinteistöllä saa välivarastoida vain ilmoituksessa mainituista kohteista peräisin olevaa betoni- ja tiilijätetasoa enintään 7000 tonnia 31.12.2022 asti.
- 2) Varastoinnista ja mahdollisesta käsittelytoiminnasta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa. Mikäli kasojen varastoinnista havaitaan aiheutuvan em. seikkoja, voi valvontaviranomainen antaa näitä määräystä täydentäviä määräyksiä tai velvoittaa toiminnanharjoittajan hakemaan ympäristölupaa varastoinnille ja käsittelylle.

- 3) Mikäli jätemurske murskataan kiinteistöllä, tulee toiminnassa noudattaa Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä ja ympäristönsuojelulaissa asiasta annettuja määräyksiä ja velvoitteita.
- 4) Mikäli toiminnassa tapahtuu muutoksia, tulee niistä ilmoittaa hyvissä ajoin, viimeistään yksi kuukausi etukäteen valvontaviranomaiselle.

Määräysten perustelut

Toimintaa, tarkkailua ja tiedottamista koskevat määräykset on annettu jätteiden varastoinnista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi (YSL 180 §). Toiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa asetetut vaatimukset, mikäli annettuja määräyksiä noudatetaan. Välivarastointi koskee yksittäisen maarakentamiskohteen tarpeista syntyvää suunnitelmallista varastointia, jossa jätteen hyödyntämispaikka on tiedossa jo ennen välivarastoinnin aloittamista. Välivarastointiin tarkoitettu alue soveltuu kyseiseen tarkoitukseen sijaintinsa ja ympäristöolosuhteidensa puolesta.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) § 120, 122, 180, 190, 191, 200, 201
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) § 26
Jätelaki (646/2011) § 13
Hallintolaki (434/2003) § 43, 44, 45, 47

Ilmoituksen käsittelymaksu

Tämän ilmoituksen käsittelystä peritään 204 euron maksu. Maksu perustuu Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan liitteen kohtaan Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteisen tehtävän käsittely 68 euroa/tunti. Ilmoituksen käsittelyyn kului kolme tuntia.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä.

Esittelijä	Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja
Päätösehdotus	Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa Infrapurku Oy:n ilmoituksen johdosta YSL 180 §:n perusteella betoni- ja tiilijätetasojen välivarastointia kiinteistöllä 734-487-6-0 koskevat valmistelun mukaiset määräykset 1-4 ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Päätöksen perustelut, sovelletut oikeusohjeet, ilmoituksen käsittelymaksu ja muutoksenhaku ilmenevät valmistelusta.
Päätös	Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksianto	Infrapurku Oy Läänin Kuljetus Oy Varsinais-Suomen ELY-keskus

Rakennus- ja ympäristölautakunta 14.12.2022 § 142
3641/11.03.07.01/2022

Valmistelija Ympäristönsuojelutarkastaja Anne Himberg, anne.himberg@salo.fi, 02 778 7802

Asia

Infrapurku Oy on 14.11.2022 toimittanut ympäristönsuojeluviranomaiselle ilmoituksen, joka koskee pulveroidun betoni- ja tiilijätämurskekasojen välivarastointiajan jatkamista kuudella kuukaudella eli 30.6.2023 asti kiinteistöllä 734-487-6-0, osoitteessa Sydänojantie 350, Salo.

Taustaa

Infrapurku Oy:llä on vireillä Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisessa jätteenkäsittelyalueen ympäristölupa, maa-aineslupa ja toiminnan aloittamislupahakemukset (ESAVI/44451/2021) kiinteistölle 734-487-3-7, Sydänojantie 159, Salo. Välivarastoitava betoni- ja tiilijätämurske on suunniteltu hyödynnettäväksi maarakentamisessa kyseisellä ympäristöluvalla.

Toiminnan kuvaus

Kiinteistöllä on varastoituna pulveroitua betoni- ja tiilijätettä alle 7000 tonnia. Jäte on peräisin Infrapurku Oy:n purkukohteista Kaarinasta ja Salosta. Betonijätteestä on Suomen haitta-ainekartoitus Oy:n antama hyötykäyttökelpoisuuslausunto.

Varastointipaikan etäisyys lähimpään pohjavesialueeseen Hiittenmäen E-luokan pohjavesialueelle on yli 200 metriä. Kiinteistöllä sijaitsee *Läänin Kuljetus Oy*:n maankaatopaikka, jolle on voimassa oleva ympäristölupa (Dnro ESAVI/222/04.08/2013). Välivarastoinnille on kiinteistön omistajan suostumus.

Toimivaltainen viranomainen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi toimittamansa tarkastuksen nojalla antaa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa koskevan yksittäisen määräyksen, joka on tarpeen pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Asiassa annettavat määräykset

Infrapurku Oy:n tulee noudattaa kiinteistöllä 734-487-6-0 välivarastoitavien betoni- ja tiilijätämurskekasojen osalta seuraavia määräyksiä:

- 1) Kiinteistöllä saa välivarastoida betoni- ja tiilijätettä 30.6.2023 asti.
- 2) Varastoinnista ja mahdollisesta käsittelytoiminnasta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa. Mikäli kasojen varastoinnista havaitaan aiheutuvan em. seikkoja, voi valvontaviranomainen antaa näitä määräystä täydentäviä määräyksiä tai velvoittaa toiminnanharjoittajan hakemaan ympäristölupaa varastoinnille ja käsittelylle.
- 3) Jos betonijätettä ei voida hyödyntää alkuperäisen suunnitelman mukaan, on ympäristönsuojeluviranomaiselle esitettävä 31.5.2023 mennessä suunnitelma betonijätteen muusta hyödyntämispäikasta.
- 4) Mikäli jätämurske murskataan kiinteistöllä, tulee toiminnassa noudattaa Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä ja ympäristönsuojelulaissa asiasta annettuja määräyksiä ja velvoitteita.
- 5) Mikäli toiminnassa tapahtuu muutoksia, tulee niistä ilmoittaa hyvissä ajoin, viimeistään yksi kuukausi etukäteen valvontaviranomaiselle.

Määräysten perustelut

Toimintaa, tarkkailua ja tiedottamista koskevat määräykset on annettu jätteiden varastoinnista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi (YSL 180 §). Toiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa asetetut vaatimukset, mikäli annettuja määräyksiä noudatetaan.

Välivarastointi koskee yksittäisen maarakentamiskohteen tarpeista syntyvää suunnitelmallista varastointia, jossa jätteen hyödyntämispaikka on tiedossa jo ennen välivarastoinnin aloittamista. Alle 12 kuukauden kestävää välivarastointia pidetään lyhytaikaisena. Välivarastointiin tarkoitettu alue soveltuu kyseiseen tarkoitukseen sijaintinsa ja ympäristöolosuhteidensa puolesta.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) § 120, 122, 180, 190, 191, 200, 201
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) § 26
Jätelaki (646/2011) § 13
Hallintolaki (434/2003) § 43, 44, 45, 47

Ilmoituksen käsittelymaksu

Tämän ilmoituksen käsittelystä peritään 204 euron maksu. Maksu perustuu Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan liitteen kohtaan Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteisen tehtävän käsittely 68 euroa/tunti. Ilmoituksen käsittelyyn kului kolme tuntia.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä.

Esittelijä

Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja

Päätösehdotus

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa Infrapurku Oy:n ilmoituksen johdosta YSL 180 §:n perusteella betoni- ja tiilijätekasojen välivarastointia kiinteistöllä 734-487-6-0 koskevat valmistelun mukaiset määräykset 1-5 ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Päätöksen perustelut, sovelletut oikeusohjeet, ilmoituksen käsittelymaksu ja muutoksenhaku ilmenevät valmistelusta.

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

Infrapurku Oy
Läänin Kuljetus Oy
Varsinais-Suomen ELY-keskus