

## Asfalttirouheen väliaikainen varastointi kiinteistöllä Honkakurjentie 11, Lahnajärvi, 734-729-2-17/1

Rakennus- ja ympäristölautakunta 17.04.2024 § 49  
2482/11.03.07.01/2024

Valmistelija ympäristöinsinööri Riitta Saari, [riitta.saari@salo.fi](mailto:riitta.saari@salo.fi), 02 778 7803

### Asia

Asfalttikallio Oy (Yt 2501081-1) on toimittanut 15.4.2024 hakemuksen asfalttirouheen varastoimiselle varastokentälle Honkakurjentie 11, Lahnajärvi, 734-729-2-17/1. Varastointia haetaan vuodeksi ajalle 22.4.2024 – 22.4.2025. Kiinteistö on asemakaavassa merkinnällä KTY, liike- ja toimitilarakennusten korttelialue.

### Toiminnan kuvaus

Toiminta-ajaksi esitetään alueelle tuonti su-pe klo 00-24. Tuonti ei ole jatkuvaa, vaan määräytyy päällysteyrakoiden mukaan. Poiskuljetus tapahtuu välillä ma-pe klo 6-21.

Asfaltti poistetaan maantieltä asfaltinjyrsimellä ja tuodaan välivarastoon alueelle. Jyrsimällä maantie tasataan ja tielle levitetään uusi asfalttipäällyste. Jyrsittäessä muodostuu asfalttirouhetta. Vanha asfaltti sisältää pääosin kiviainesta (n. 90...95 %), bitumia (n. 3,5...5,5 %) ja pieniä määriä eri asfalttityypeissä käytettyjä lisäaineita, kuten kalkkia ja selluloosakuitua.

Asfalttirouhe ei sisällä kivihiilitervaa, vaarallista jätettä tai muuta siihen kuulumatonta materiaalia. MARA-asetuksen (VnA 843/2017) kohdan 2. mukaan asfalttirouheen ympäristökelpoisuutta ei pääsääntöisesti tarvitse osoittaa erikseen, sillä vastaanotetulla asfaltilla ei ole käsitelty tai varastoitu polttoaineita. Asfalttirouhe kuljetetaan rekisteröidylle asfalttiasemalle (VnA 846/2012) ja käytetään uudelleen asfaltin raaka-aineena, korvaten neitseellistä kiviainesta ja bitumia. Jyrsittyä asfalttia ei murskata varastoalueella. Työn aikana alueella on kuormaaja, kuljettamiseen käytetään kuorma-autoja. Alue siistitään työn päätyttyä. Alue katselmoidaan pyydettyä.

Hakemuksen liitteinä ovat alueen sijaintikartat, ELY-keskuksen hulevesilausunto ja alueen omistajan suostumus.

### Toimivaltainen viranomainen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi toimittamansa tarkastuksen nojalla antaa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa koskevan yksittäisen määräyksen, joka on tarpeen pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Kaavoitusosasto on arvioinut, että poikkeuslupaa tälle määräaikaiselle varastoinnille ei tässä tapauksessa ole tarvetta hakea.

### Valmistelijan ehdotus:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä Asfalttikallio Oy:n asfalttirouheen välivarastoinnin kiinteistöllä Honkakurjentie 11, Lahnajärvi, 734-729-2-17/1 ja antaa toiminnalle seuraavat ympäristönsuojelulain 180 §:n mukaiset määräykset:

- 1) Kiinteistöllä saa välivarastoida vain ilmoituksessa mainitusta kohteesta peräisin olevaa asfalttirouhetta 20 000 t (17 03 02) 22.4.2025 saakka
- 2) Varastoinnista ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa. Mikäli kasojen varastoinnista havaitaan aiheutuvan em. seikkoja, voi valvontaviranomainen antaa näitä määräystä täydentäviä määräyksiä tai velvoittaa toiminnanharjoittajan hakemaan ympäristölupaa varastoinnille.
- 3) Kiinteistöllä ei saa varastoida vaarallisen luokituksen omaavia kemikaaleja eikä suorittaa autojen ja/tai työkoneiden tankkauksia.
- 4) Mikäli toiminnassa tapahtuu muutoksia, tulee niistä ilmoittaa hyvissä ajoin, viimeistään yksi kuukausi etukäteen valvontaviranomaiselle

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

### **Määräysten perustelut**

Toimintaa koskevat määräykset on annettu jätteiden varastoinnista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi (YSL 180 §). Toiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa asetetut vaatimukset, mikäli annettuja määräyksiä noudatetaan. Välivarastointi koskee tieverkon korjaustarpeista syntyvää suunnitelmallista varastointia, jossa jätteen hyödyntämispaiikka on tiedossa jo ennen välivarastoinnin aloittamista. Välivarastointiin tarkoitettu alue soveltuu kyseiseen tarkoitukseen sijaintinsa ja varastoitavan rouheen ominaisuuksiensa puolesta. Kiinteistön maaperää ei ole suojattu esim. asfaltoinnilla, joten vaarallisten kemikaalien varastoinnin ja tankkauksen kieltäminen on tämän vuoksi tarpeellista.

### **Sovelletut oikeusohjeet**

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) § 120, 122, 180, 190, 191, 200, 201  
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) § 26  
Jätelaki (646/2011) § 13  
Hallintolaki (434/2003) § 43, 44, 45, 47

### **Ilmoituksen käsittelymaksu**

Tämän ilmoituksen käsittelystä peritään 210 euron maksu. Maksu perustuu Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan liitteen kohtaan Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteisen tehtävän käsittely 70 euroa/tunti. Ilmoituksen käsittelyyn kului kolme tuntia.

### **Muutoksenhaku**

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä.

Esittelijä	Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja
Päätösehdotus	Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa Asfalttikallio Oy:n ilmoituksen johdosta YSL 180 §:n perusteella asfalttirouheen välivarastointia kiinteistöllä Honkakurjentie 11, Lahnajärvi, 734-729-2-17/1 koskevat valmistelun mukaiset määräykset 1-4 ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Päätöksen perustelut, sovelletut oikeusohjeet, ilmoituksen käsittelymaksu ja muutoksenhaku ilmenevät valmistelusta.
Päätös	Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksianto	Asfalttikallio Oy Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvaravastuualue

