

Tekninen lautakunta

Aika 09.04.2025 klo 17:00 - 17:39

Paikka Kaupungintalo, kokoustila Haapa, Tehdaskatu 2, 24100 Salo

Käsitellyt asiat

		Sivu
§	Otsikko	
§ 21	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle	3
§ 22	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 23	Salon hyvinvointikertomus 2021-2025	5
§ 24	Horninkadun saneerauksen hankinta	7
§ 25	Vuonna 2025 asfaltoitavat kadut	10
§ 26	Putolankujan katusuunnitelman hyväksyminen	12
§ 27	Juustomestarentien katusuunnitelman hyväksyminen	14
§ 28	Kartanorinteen loppuosan katusuunnitelman hyväksyminen	18
§ 29	Salon kaupungin lausunto Maantien 224 parantaminen rakentamalla kanavoitu liittymä Haavistontie-nimisen kadun kohdalle, Salo, tiesuunnitelma	20
§ 30	Viranhaltijapäätökset	25
§ 31	Tiedoksi tulleet asiat	26

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kanerva Tauno Tapio Marko Helenius Aune Lehti Pasi Nummenpalo Mika Suominen Satu Turtiainen Taro Vesa Simo Aaltonen Anu	puheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen	pöytäkirjantarkastaja läsnä §:t 21-24 pöytäkirjantarkastaja poissa § 26
Poissa	Lehtinen Päivi Hyttinen Marjatta Kymäläinen Maija Härri Anna Holappa Iivo		
Muu	Sallinen Mikael Virtanen Petri Virtanen Teemu Andersson Aino	nuorisovaltuuston edustaja asiantuntija esittelijä pöytäkirjanpitäjä	poissa §:t 21-24

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen 16.04.2025

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoitettu asiakirja on tallennettu sähköisenä Salon kaupungin asianhallintajärjestelmään. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Tekninen lautakunta

§ 21 09.04.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle

Tekninen lautakunta 09.04.2025 § 21

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielimen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esityslista on lähetetty toimielimen päättämällä tavalla neljä päivää ennen kokousta.

Pöytäkirja tarkastetaan 14.4.2025 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 16.4.2025 kuntalain 140 §:n mukaisesti kaupungin yleisessä tietoverkossa, ellei yksittäisen asian osalta ole tiedoksianto-osassa muuta ilmoitettu.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Simo Vesa ja Päivi Lehtinen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Simo Vesa ja Marko Tapio.
Päätösehdotus hyväksyttiin muilta osin.

Merkittiin, että infrapalvelupäällikkö Petri Virtanen oli läsnä kokouksessa §:t 21-31. Virtanen oli asiantuntijana asioissa §:t 24-29.

Tekninen lautakunta

§ 22 09.04.2025

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Tekninen lautakunta 09.04.2025 § 22

Toimielimelle on toimitettu kokouksen esityslista. Hallintosäännön 156 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimitella muuta päätä.

Hallintosäännön 157 §:n mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Päätetään käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan mukaisesti.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tekninen lautakunta

§ 23 09.04.2025

Salon hyvinvointikertomus 2021-2025

Tekninen lautakunta 09.04.2025 § 23
2879/00.01.02.02/2022

Valmistelija

hyvinvointikoordinaattori Hilpi Tanska, hilpi.tanska@salo.fi, 02 778 2155

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on pitkäjänteistä ja laaja-alaista työtä, jota tulee tehdä läpileikkaavasti kaikissa kaupungin palveluissa sekä yhteistyössä hyvinvointialueen toimijoiden ja järjestöjen kanssa.

Tehdystä työstä ja hyvinvointisuunnitelmaan asetettujen tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lakisääteisesti valtuustokauden aikana vuosittaisilla hyvinvointiraporteilla ja valtuustokauden päättyessä laajalla hyvinvointikertomuksella. Näiden tarkoitus on hyvinvointitiedon jakaminen ja hyvinvointityön näkyväksi tekeminen ja sen kehittäminen. Laaja hyvinvointikertomus ja kertomuksen loppuun kootut Salon hyte-työn haasteet ja vahvuudet antavat askelmerkit myös tulevan valtuustokauden hyvinvointisuunnitelmatyölle.

Vuosille 2022-2025 hyväksyttyä hyvinvointisuunnitelmaa raportoidaan nyt kolmatta ja viimeistä kertaa. Hyvinvointikertomuksessa raportoidaan kaikki suunnitelmaan asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen valtuustokauden aikana siltä osin, kun toteumaa ei ole vielä raportoitu vuosien 2022 ja 2023 hyvinvointiraporteissa. Aiempien raporttien vuoksi nyt käsiteltävän kertomuksen suunnitelman toteumatiedot painottuvat vuoden 2024 ja alkuvuoden 2025 toimintaan. Kertomuksen kirjoittamiseen on osallistunut lähes 30 kaupungin eri palvelujen asiantuntijaa.

Kevään 2024 aikana laaja-alaista ja tärkeää tietoa salolaisen aikuisväestön terveydestä, hyvinvoinnista ja palvelujen käytöstä on saatu ensimmäistä kertaa kaupungin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) tilaaman Terve Suomi -tutkimuksen tulosten valmistuttua. Tutkimukseen osallistui lähes 1300 salolaista ja tutkimustuloksista kerrotaan hyvinvointikertomuksessa keskeisten osien osalta. Tutkimus oli hyvin laaja ja sisältää paljon tietoa myös tyytyväisyydestä sosiaali- ja terveyspalveluiden käytön osalta. Tulokset ovat tarkasteltavissa iän ja sukupuolen sekä koulutusryhmän mukaan. Lisätietoa tuloksista kymmenen lisäotoksessa mukana olleen kunnan osalta, joista Salo oli yksi, on luettavissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta Terve Suomi -tutkimuksen tietojen alta.

Tutkimustuloksia hyödynnetään myös tulevan valtuustokauden hyvinvointisuunnitelman valmistelussa. Suunnitelma tulee sisältämään myös lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmat, jotka kunnalla on lain mukaan oltava. Suunnitelmatyö aloitetaan toukokuussa.

Kuntien, hyvinvointialueiden ja järjestöjen toteuttamilla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimilla ja niissä onnistumisella on erittäin merkittävä vaikutus kunnan asukkaiden hyvinvointiin, osallisuuteen ja

Tekninen lautakunta

§ 23 09.04.2025

toimintakyvyn ylläpitoon. Lasten ja nuorten osalta perheiden ja vanhemmuuden laaja-alainen tuki on myös hyvinvointityön keskiössä ja vaatii tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen toimijoiden kanssa.

Salon hyvinvointikertomus 2021-2025 on esityslistan liitteenä. Kertomuksen liite 4 on esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee Salon hyvinvointikertomuksen 2021-2025 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

Toimistopalvelut

Liitteet

Liite 1 Salon hyvinvointikertomus 2021-2025

Tekninen lautakunta

§ 24 09.04.2025

Horninkadun saneerauksen hankinta

Tekninen lautakunta 09.04.2025 § 24
1497/02.08.00.06/2025

Valmistelija

infrapääällikkö Petri Virtanen, petri.virtanen@salo.fi, 02 778 5201,
suunnitteluinsinööri Laura Haonperä, laura.haonpera@salo.fi, 02 778 5200

Salon kaupungin infrapalvelualue on pyytänyt tarjouksia 6.3.2025 päivätyllä tarjouspyynnöllä Horninkadun saneerauksen hankinnasta. Urakkaan kuuluu Horninkadun ja sen kevyenliikenteenväylien rakentamistyöt, hulevesilinjojen ja vesijohdon rakentaminen hankintoiheen, vihertyöt istutuksineen, valaistuksen rakentaminen hankintoiheen sekä kaikki kadun kalusteet hankintoiheen. Urakan arvioitu aloitus on huhti-toukokuun taitteessa 2025 ja urakka on jaettu neljään osaan. Urakka valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2026 aikana. Hanke on investointiohjelmassa kohdilla: 9440 Horninkadun saneeraaminen ja 9773 Horninkadun vesihuollon saneeraus.

Hankinnan hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa 6.3.2025 sekä Salon kaupungin internetsivuilla. Hankinnan tarjouspyyntö julkaistiin kaupungin sähköisessä hankintajärjestelmässä Tarjouspalvelussa, johon myös tarjoukset tuli jättää. Hankinnan arvioitu arvo ylittää rakennusurakoiden kansallisen arvon. Hankintamenettely oli avoin menettely, eikä osatarjouksia hyväksytty. Tarjouspyyntöön oli mahdollista jättää lisätietokysymyksiä 17.3.2025 klo 16.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi lisätietokysymystä, joihin vastattiin 18.3.2025 mennessä.

Määräaikaan 31.3.2025 klo 12.00 mennessä saapui kahdeksan (8) tarjousta seuraavilta tarjoajilta: A. Berglund Oy, FEC Oy, Koneurakointi Heino Oy, Maansiirto Perala Oy, Maisemarakennus Viitanen Oy, Oteran Oy, Rajukivi Oy ja Silvertex Oy.

Tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimukset kohdan mukaan tarjoajalla tuli olla urakkaan soveltuvat RALA pätevyystodistukset seuraavista luokituksista: 7.1 Tiet, kadut ja kunnallistekniikka ja 10.2 Vesi- ja viemärijohtolinjat. Vaihtoehtoisesti tarjoaja voi osoittaa ammatillisen pätevyytensä osoittamalla referenssejä vastaavanlaisista kadunrakennuksen ja vesihuollon urakoista, jotka on toteutettu viimeisen kuuden vuoden aikana. Vastaavanlaisiksi referensseiksi katsotaan vähintään 200 000 euron (alv 0%) arvoiset kadunrakentamisurakat, jotka ovat käsittäneen kadun tai tien rakentamisen rakennekerroksineen, kiveystöitä, vihertöitä sekä valaistustyöt. Referenssiurakkaan on täytynyt sisältyä myös vesihuollon tai hulevesiverkoston/kuivatuksen rakentamista. Tarjoajan on tullut toimia referensseissä päätoteuttajana. Lisäksi vaadittiin, että tarjoajan luottoluokitus tulee olla vähintään A tai vastaava.

FEC Oy:n tarjouksessa ei oltu ilmoitettu tarjouspyynnössä vaadittuja RALA-pätevyyksiä eikä näitä korvaavia referenssejä lainkaan. Näin ollen

Tekninen lautakunta

§ 24 09.04.2025

FEC Oy:n tarjous ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia referenssien osalta ja sen tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Muut saadut tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset ja olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajien tuli antaa kokonaishinnat erikseen kadun, vesijohdon ja huleveden runkoviemärin rakentamiselle sekä urakan yksikköhintaluettelon osuus (10 %). Koneurakointi Heino Oy:n tarjouksessa ilmoitettu yksikköhintaluettelon 10 %:n osuus ei täsmännyt tarjouksen liitteenä toimitettuun täytettyyn yksikköhintaluetteloon. Tarjouspyynnön mukaan, mikäli yksikköhintaluettelossa oleva kokonaishinta (10 %:n osuus) poikkeaa tarjoukseen syötetystä hinnasta, hankintayksikkö pidättää oikeuden muuttaa syötettyä hintaa yksikköhintaluettelon mukaiseksi. Koneurakointi Heino Oy:n yksikköhintaluettelon osuuden hinta muutettiin siten toimitetun yksikköhintaluettelon mukaiseksi ja siten se muutti myös tarjoajan kokonaisvertailuhintaa suuremmaksi. Kyseisellä muutoksella ei ollut vaikutusta tarjoajien järjestykseen vertailussa.

Saadut tarjoukset ovat kokonaisvertailuhinnaltaan seuraavat (alv 0%):

A. Berglund Oy	2 585 493,12 €
Koneurakointi Heino Oy	1 900 682,90 €
Maansiirto Perala Oy	2 043 676,16 €
Maisemarakennus Viitanen Oy	2 073 824,22 €
Oteran Oy	1 967 000,00 €
Rajukivi Oy	2 577 945,02 €
Silvertek Oy	1 805 125,06 €

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinta on ainoa valintaperuste. Tarjouksista valitaan hinnaltaan (kokonaishinta) halvin tarjous, joka täyttää tarjouspyynnön vaatimukset. Vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Silvertek Oy, joten sitä esitetään valittavaksi tarjoajaksi.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää sulkea FEC Oy:n pois tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena edellä valmistelussa kuvatuin perustein.

Tekninen lautakunta päättää hankkia Horninkadun saneerauksen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneeltä Silvertek Oy:ltä tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

Merkittiin, että nuorisovaltuuston edustaja Mikael Sallinen saapui

Tekninen lautakunta

§ 24 09.04.2025

kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.09. Hän ei osallistunut tämän asian käsittelyyn, vaan poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 17.09. Hän palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn päätyttyä klo 17.17.

Tiedoksianto

Tarjoajat; hankintapalvelut lähettää otteen

Tekninen lautakunta

§ 25 09.04.2025

Vuonna 2025 asfaltoitavat kadut

Tekninen lautakunta 09.04.2025 § 25
1947/10.03.01.01/2025

Valmistelija

Infrapäällikkö Petri Virtanen, petri.virtanen@salo.fi, 02 778 5201

Asfaltointeihin on varattu vuoden 2025 investointiohjelmaan hankkeille "9350 Uusien alueiden asfaltointi" 100 000 euroa ja "9351 Uudelleen päällystettävät kadut" 900 000 euroa. Infrapalvelualue esittää kaupungin tekniselle lautakunnalle seuraavien katujen asfaltointeja vuonna 2025:

Hanke 9350 uusien alueiden asfaltointi (100 000 €)

Alue	Katu	Ala (m ²)	Hinta (€)
Halikko	Koulumäenrinne	280	5 600
Hähkänä	Suopellonkuja	575	11 500
Inkere	Tortosmäentie	1 200	24 000
Kaivola	Koulun KLV	366	7 320
Salo	Teräsaukionkatu	240	4 800
	Hirvenkatu P-alue	731	14 620
	Vanha rata KLV	1 110	22 200
	Ylhäistentien bussin kääntöpaikka	455	9 100
Yhteensä		4 957	99 140

Hinnat sisältävät myös seuraavat alustus- ja viimeistelytyöt:

- Pohjan tasoitus ja tiivistyksen sekä tarvittavan lisämurskeen
- Kaivojen kansistojen nostot/laskut
- Mahdolliset reunakivityöt
- reunatäytöt
- Tarvittavat ajoratamaalaukset

Hanke 9351 uudelleen päällystettävät kadut (900 000 €)

Alue	Katu	Ala (m ²)	Hinta (€)
Salo	Hämeenojankatu	6 280	116 180
	Joensuunkatu	4 500	83 250
	Örninkatu	8 800	162 800
	Meriniitynkatu	2 380	44 030
	Kirjolankatu	2 100	42 000
	Tietolanrinne	600	11 100
	Salonkatu	4 200	84 000
	Palometsänkatu	1 950	36 075
	Hietalankatu	720	13 320
	Pappilankuja	2 000	37 000
Halikko	Toivontie	1 375	25 438
	Ojatie	1 375	25 438
	Hirventie	2 700	49 950
Hähkänä	Kotirannantie	633	11 701

Tekninen lautakunta

§ 25 09.04.2025

	Töykkäläntie	1 375	25 438
	Paijontie	715	13 228
Kaivola	Pihlajatie	1 560	28 860
	Koivukuja	225	4 163
	Leppäkuja	200	3 700
	Haapakuja	150	2 775
Perniö	Korventie	1800	33 300
	Kuusipuuntie	1750	32 375
Yhteensä		47 388	88 6119

Hinnat sisältävät myös seuraavat alustus- ja viimeistelytyöt:

- Lähtö/lopetus jyrsinät
- Kaivojen ja kansistojen nostot/laskut
- Tasausjyrsinät
- Tasausasfaltin
- Alustan liimauksen
- Reunakivityöt
- Reunatäytöt
- Tarvittavat ajoratamaalaukset

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä infrapalvelualueen esityksen vuonna 2025 asfaltoitavista kaduista.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Merkittiin, että Mika Nummenpalo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.19.

Tiedoksianto

Valmistelija

Tekninen lautakunta

§ 26 09.04.2025

Putolankujan katusuunnitelman hyväksyminen

Tekninen lautakunta 09.04.2025 § 26
1471/10.03.01.01/2025

Valmistelija

suunnitteluinsinööri Laura Haonperä, laura.haonpera@salo.fi, 02 778 5200

Salon kaupungin infrapalveluissa on valmistunut Putolankujan katusuunnitelma. Putolankuja sijaitsee Putolan alueella Halikossa. Katusuunnitelma-asiakirjat sisältävät alueen suunnitelmakartan, pituusleikkauksen sekä tyypipoikkileikkauksen.

Suunnitelman tarkoituksena on siirtää nykyinen katu hyväksytyn asemakaavan mukaiseen sijaintiin. Lisäksi saneerauksen yhteydessä parannetaan alueen kuivatusta, josta infrapalvelualue on saanut palautetta. Kadun siirrosta johtuen, alueelta joudutaan poistamaan nykyistä puustoa.

Putolankuja on noin 90 metriä pitkä päätyvä asuntokatu, jonka ajoradan leveydeksi on suunniteltu 4,5 metriä. Kadun kuivatus järjestetään painanteiden ja pintojen muotoilun avulla rakennettaviin sadeveden ritiläkaivoihin ja maastoon. Putolankujan alkuun asennetaan liikennemerkki F24.1 Umpitie sekä Putolankujan päähän aluerajoitusmerkki C34 Nopeusrajoitusalue 30 km/h sekä vastaavasti toiseen suuntaan merkki C35 Nopeusrajoitusalue päättyy 30 km/h.

Putolankujan rakentamiselle on osoitettu määräraha vuoden 2025 talousarviossa.

Katusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä 10.-24.3.2025 välisen ajan Halikon virastotalolla sekä kaupungin verkkosivuilla. Suunnittelualueen naapurikiinteistöjä tiedotettiin asiasta kirjeitse ja lisäksi tieto nähtävillä olosta julkaistiin Salon Seudun Sanomissa 8.3.2025. Määräaikaan mennessä saapui 1 muistutus.

Muistutus 1:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] kohdalla tontti viettää länteen eli kujan suuntaan merkittävästi. Siten kuja olisi syytä tehdä suorana, eikä kaartaan loppupäästään. Maasto tulisi myös paremmin hyödynnettyä, jos kaiken kaikkiaan kujan linjaus

Tekninen lautakunta

§ 26 09.04.2025

siirrettäisiin 2 metriä länemmäksi. Näin myös pintavesien ohjaus helpottuisi. Vesiä ei voi johtaa yksityistielle mäkeä alas.

Tarkoituksen mukaista on tehdä Putolankujan päähän kääntöpaikka, jossa aura- ja hiekoitustraktori pääsee kääntymään. Nyt se on tapahtunut Putolankuja 3:n pihalla. Samalla kujan pää olisi niin leveä, että siihen sopivasti voi liittää maatilalta tulevan tien ilman merkittäviä maastotöitä.

Ehdotus:

1. Nykyinen ajokieltomerkki sijoitetaan Putolankujan Putolan puoleiseen päähän ja lisätaulu uusitaan muotoon "Tontille ajo sallittu"
2. Putolankujan ja Koulumäenkadun rajakohtaan laitetaan päättävän kadun liikennemerkki
3. Putolankuja rakennetaan suorana
4. Putolankujan suunniteltua linjausta siirretään vielä 2 metriä länemmäksi
5. Putolankujan päähän tehdään auras- ja hiekoitustraktorille kääntöpaikka

Vastine muistutukseen 1:

Infrapalvelualue toteaa, että nykyinen ajokieltomerkki sijoitetaan ehdotuksen mukaisesti. Umpitie merkki on esitetty suunnitelmassa Koulumäenkadulle, hieman ennen Putolankujan liittymää. Putolankujan loppuosan linjausta muutetaan niin, että Putolankujan tuleva kadunreuna otetaan kiinni yksityistien kadun reunaan. Tämän johdosta kadun loppuosa siirtyy hieman lännen suuntaan ja pintavedet ohjataan maastoon. Suunnitelmiin lisätään kääntöpaikka Putolankujan päähän.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Putolankujan katusuunnitelman.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Merkittiin, että Anu Aaltonen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi klo 17.19. Esteellisyyden syy on intressijäävi. Aaltonen palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn päätyttyä klo 17.20.

Tiedoksianto
Liitteet

Asianosaiset

- Liite 2 KS 1.0 Asemapiirustus
- Liite 3 KS 2.0 Pituusleikkaus

Tekninen lautakunta

§ 27 09.04.2025

Juustomestarintien katusuunnitelman hyväksyminen

Tekninen lautakunta 09.04.2025 § 27
1472/10.03.01.01/2025

Valmistelija

suunnitteluinsinööri Laura Haonperä, laura.haonpera@salo.fi, 02 778 5200

Salon kaupungin infrapalveluissa on valmistunut Juustomestarintien katusuunnitelma. Juustomestarintie sijaitsee Halikon asemalla. Katusuunnitelma-asiakirjat sisältävät alueen suunnitelmakartan, pituusleikkauksen sekä tyyppipoikkileikkauksen.

Suunnitelman tarkoituksena on siirtää nykyinen katu hyväksytyn asemakaavan mukaiseen sijaintiin ja parantaa kadun liikenneturvallisuutta. Lisäksi saneerauksen yhteydessä parannetaan alueen kuivatusta, josta infrapalvelualue on saanut palautetta. Kadun siirrosta johtuen, katualueelta joudutaan poistamaan nykyistä puustoa.

Juustomestarintie on noin 580 metriä pitkä läpiajettava asuntokatu, jota myös koululaiset käyttävät koulutienään. Tulevan ajoradan leveydeksi on suunniteltu 5,5 metriä. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi kadun yhteyteen on suunniteltu 3 metriä leveä kevyen liikenteen väylä, joka on erotettu ajoradasta 12 cm korkealla reunakivellä. Ajoradan ja kevyen liikenteen pintamateriaaliksi tulee asfaltti. Lisäksi Juustomestarintien varteen asennetaan suunnitelmassa esitetyt liikennemerkkit ja valaistus uusitaan.

Kevyen liikenteen väylä on suunniteltu välille Hirvikalliontie – Katinlammenkuja, koska Mustamäentien (ELY-keskuksen hallinnoima) varressa ei ole tällä hetkellä kevyen liikenteen väylää Juustomestarintien liittymän kohdalla. Mikäli Mustamäentielle saadaan tulevaisuudessa kevyen liikenteen väylä, tullaan Juustomestarintien kevyen liikenteen väylää jatkamaan. Turvallinen reitti Mustamäen koululle järjestetään parantamalla nykyistä polkua, joka lähtee Vesikaivonkujan liittymän kohdalta kohti koulua.

Alueen kuivatuksen olosuhteita parannetaan rakentamalla suunnitellun kevyen liikenteen väylän yläpuolelle painanne, jonka tarkoituksena on estää hulevesien valuminen yläpuolen tonteilta alapuolisille tonteille. Lisäksi kadun alareunaan on suunniteltu 8 cm korkea reunakivi, jonka tarkoituksena on estää kadulta tulevien pintavesien johtuminen alapuolisille tonteille. Kaikkien ajoliittymien kohdalle asennetaan 6 cm korkea yliajettava reunakivi. Suunniteltuun painanteeseen ja alapuolisen reunakivilyn viereen rakennetaan ritiläkantisia kaivoja, joista vesi johdetaan hulevesiviemäriä pitkin avo-ojiin tai nykyiseen hulevesiverkostoon.

Juustomestarintien rakentamiselle on esitetty määrärahaa vuosille 2025-2026.

Tekninen lautakunta

§ 27 09.04.2025

Katusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä 10.-24.3.2025 välisen ajan Halikon virastotalolla sekä kaupungin verkkosivuilla. Suunnittelualueen naapurikiinteistöjä tiedotettiin asiasta kirjeitse ja lisäksi tieto nähtävillä olosta julkaistiin Salon Seudun Sanomissa 8.3.2025. Määräaikaan mennessä saapui 4 muistutusta.

Muistutus 1:

[REDACTED] Muutama asia joihin haluaisin teidän kiinnittävän huomiota.

1. Urheilukentänkujan kaakkoispää on alamäkeä ja aina ukkoskuurojen jälkeen osa kadun hiekoista kannetaan Juustomestarintieltä takaisin tuohon mäkeen. Kartasta näkee korkeuseron. Voisiko tuohon harkita asfaltointia?
2. Yllä olevassa kuvassa Urheilukentänkujalle on piirretty kärkikolmio, tuleeko risteyksestä sekava kun toiseen suuntaan mennessä täytyy väistää oikealta tulevaa ja toiselta ei? Eli Nimismiehenkujalle myös kolmio?
3. Jos/kun Juustomestarintieltä kouluun metsän läpi menevä polku kunnostetaan, saisiko siihen myös talvikunnossapidon. Polku on normaaliheväänä kymmeniä päiviä niin liukas, että siitä ei voi kulkea vaan täytyy kävellä Mustamäentien kautta, jossa ei ole kevyen liikenteen väylää.
4. Tekninen lautakunta päätti moottoriajoneuvolla ajo kielletty merkin (lisäkilpineen) siirrosta päiväkodin ja Katinlammenkujan liittymien väliin, voisiko sen pitää siinä eikä siirtää kadun alkuun?

Vastine muistutukseen 1:

Infrapalvelualue toteaa, että esitetään Urheilukentänkujan asfaltointia vuoden 2026 asfaltointikohteiden listalle. Kärkikolmio on esitetty Urheilukentänkujalle siksi, että pyöräilijöillä on etuajo-oikeus kyseisessä kohdassa. Muille Juustomestarintiehen liittyville kaduille ei ole esitetty kärkikolmiota, koska tarkoituksena on hidastaa Juustomestarintien ajonopeuksia. Koululle johtava polku otetaan talvikunnossapitoon ja lisäksi polku valaistaan. Siirretään ”Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty” merkki lisäkilpineen päiväkodin ja Katinlammenkujan liittymien väliin (nykyinen sijainti).

Muistutus 2:

1. Ehdottaisin tielle ennemmin kylätietä kuin noin suurta tien levennystä, jo hinnassakin säästäisi hurjasti. Ja jos asfaltti tulee niin tarvittaisiin tielle myös jonkinlainen hidastetöyssy, nopeudet tiellä ovat jo nyt valitettavan suuria, tien asukkaana olen useasti tämän todistanut.
2. Jos kouluun menevä polku kunnostetaan saisiko sinne myös valon, talvella aamuisin on niin pimeää että sillä metsäpätkällä ei näe mihin astuu, monesti kengät märkinä kouluun. Lisäksi alueen susihavainnot ovat lisänneet pelkoa lapsissa kulkea pimeässä. Talvikunnossapito olisi myös hyvä.

3. Tekninen lautakunta päätti yhden ihmisen toiveesta siirtää Juustomestarintien ja Vesikaivonkujan risteyksessä olevaa moottoriajoneuvolla ajo kielletty kylttiä Vesikaivonkujan risteuksen yli niin että he saavat luvalla läpiajaa tieltä, merkkiä kuitenkin siirrettiin 60metriä liikaa ja tiellä saavat nyt läpiajaa myös katinlammenkujan sekä pomsinkujan asukkaat. Merkki pitäisi ehdottomasti saada takaisin vanhalle paikalle tai ainakin katinlammenkujan alapuolella, merkin siirron jälkeen läpiajo lisääntynyt merkittävästi kun kaikki saa luvalla oikaista. Jos kyltti tulee juustomestarintien alkuun niin KAIKKI PÄIVÄKODIN VÄKI tulee käyttämään tietä oikaisureittinään hirvikalliolle ym. Toivon todella tähän muutoksen, kyltit ennen auttoi, tie oli suht rauhallinen mutta nyt siirron jälkeen hirveä ralli ja pahenee TODELLA paljon jos merkki siirretään tien alkuun.
4. Lisäksi Urheilukentänkujalle pitäisi myös saada asfaltti, sateella kaikki hiekat aina valuvat siitä alas Juustomestarintielle

Vastine muistutukseen 2:

Infrapalvelualue toteaa, että koululaiset käyttävät Juustomestarintietä koulureittinään, joten erillinen kevyen liikenteen väylä on liikenneturvallisempi kuin kylätie. Hidastetöyssyjä ei voida esittää rinteeseen tai heti rinteiden alapuolelle. Lisäksi hidastetöyssyjen sijaintia pohdittaessa tulee huomioida mahdollinen tärinä lähellä sijaitseviin taloihin. Infrapalvelualue seuraa Juustomestarintien liikennenopeuksia saneerauksen jälkeen ja tekee tämän jälkeen päätöksen mahdollisesta hidastetöyssystä. Koululle johtava polku otetaan talvikunnossapitoon ja lisäksi polku valaistaan. Siirretään Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty merkki lisäkilpineen päiväkodin ja Katinlammenkujan liittymien väliin (nykyinen sijainti). Esitetään Urheilukentänkujan asfaltointia vuoden 2026 asfaltointikohteiden listalle.

Muistutus 3:

Katsottuani katusuunnitelmaa olen sitä mieltä, että:

1. Jos tie asfaltoidaan ja muutetaan suuremmaksi niin ehdottomasti hidastetöyssy tai pari tarvitaan. Nopeudet varmasti nousevat kun asfaltoitu ja suoristettu. Ajokieltokyltin siirron jälkeen jo havaittu, että ajo lisääntynyt ja nopeudet kasvaneet läpiajajilla.
2. Urheilukentänkuja ja Nimismiehenkuja myös asfaltoitava koska sateiden jälkeen hiekat valuvat todella reilusti.
3. Ehdotan kylätietä ja hidastetöyssyjä sekä ajokieltokylttien takaisin siirtoa alkuperäisille paikoille.

Vastine muistutukseen 3:

Infrapalvelualue toteaa, että hidastetöyssyjä ei voida esittää rinteeseen tai heti rinteiden alapuolelle. Lisäksi hidastetöyssyjen sijaintia pohdittaessa tulee huomioida mahdollinen tärinä lähellä sijaitseviin taloihin. Infrapalvelualue seuraa Juustomestarintien liikennenopeuksia saneerauksen jälkeen ja tekee tämän jälkeen päätöksen mahdollisesta hidastetöyssystä. Esitetään Urheilukentänkujan asfaltointia vuoden 2026

Tekninen lautakunta

§ 27 09.04.2025

asfaltointikohteiden listalle. Nimismiehenkujaa ei ole otettu kaupungin haltuun, joten sitä ei esitetä asfaltoitavaksi. Koululaiset käyttävät Juustomestarintietä koulureittinään, joten erillinen kevyen liikenteen väylä on liikenneturvallisempi kuin kylätie. Siirretään "Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty" merkki lisäkilpineen päiväkodin ja Katinlammenkujan liittymien väliin (nykyinen sijainti).

Muistutus 4:

Suunnitelma vaikuttaa hyvältä ja turvalliselta. Huomasin kuitenkin, että [REDACTED] uudelle tielle. [REDACTED] johon pitäisi päästä tieltä (päässyt nyt nykyiseltä tieltä, [REDACTED]).
Hahmottelin kuvaan alustavasti mihin kohtaa liittymän voisi tehdä [REDACTED]

Vastine muistutukseen 4:

Infrapalvelualue toteaa, että suunnitelmiin lisätään liittymä, jotta kiinteistön nykyisiä kulkumahdollisuuksia ei heikennetä.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Juustomestarintien katusuunnitelman.

Päätös

Pasi Lehti ehdotti, että päätösehdotusta muutetaan siten, että siihen tehdään seuraava lisäys: "Juustomestarintien sivussa olevaa jalankulkuväylää jatketaan päiväkodin risteykseen asti."

Ehdotusta kannatettiin.

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksianto
Liitteet

Asianosaiset

Liite 4 KS 1.0 Asemapiirustus

Liite 5 KS 2.0 Pituusleikkaus

Tekninen lautakunta

§ 28 09.04.2025

Kartanorinteen loppuosan katusuunnitelman hyväksyminen

Tekninen lautakunta 09.04.2025 § 28
1535/10.03.01.01/2025

Valmistelija

suunnitteluinsinööri Laura Haonperä, laura.haonpera@salo.fi, 02 778 5200

Salon kaupungin infrapalveluissa on valmistunut Kartanorinteen loppuosan katusuunnitelma. Kartanorinne sijaitsee Teijolla. Katusuunnitelma-asiakirjat sisältävät alueen suunnitelmakartan, pituusleikkauksen sekä tyyppipoikkileikkauksen.

Kartanorinne on kokonaisuudessaan noin 650 metriä pitkä asuntokatu, josta ensimmäiset 340 metriä on jo rakennettu ja asutettu. Tämä katusuunnitelma koskee kadun loppuosaa, joka on noin 310 metriä pitkä.

Tulevan ajoradan leveydeksi on suunniteltu 4,5 metriä. Kadun päähän tehdään kääntöpaikka. Lisäksi kadun päästä rakennetaan kevyen liikenteen väylä Varvintielle, joka on 3,5 metriä leveä. Molemmat väylät toteutetaan murskepintaisena. Kadun kuivatus järjestetään painanteilla ja ritaläkaivoilla, joiden kautta hulevedet puretaan maastoon. Lisäksi katu valaistaan.

Kartanorinteen alkuun asennetaan liikennemerkit F24.3 Umpitie sekä C32 Nopeusrajoitus 30 km/h ja C33 Nopeusrajoitus päättyy 30 km/h. Tulevan kevyen liikenteen väylän molempiin päihin asennetaan liikennemerkit C2 Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty ja tähän lisäksi "Huoltoajo sallittu". Lisäksi asennetaan liikennemerkit F52.3 Jalankulkijalle ja pyöräilijälle osoitettu reitti.

Kartanorinteen rakentamiselle on osoitettu määräraha vuosille 2025-2026.

Katusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä 17.-31.3.2025 välisen ajan Halikon virastotalolla sekä kaupungin verkkosivuilla. Suunnittelualueen naapurikiinteistöjä tiedotettiin asiasta kirjeitse ja lisäksi tieto nähtävillä olosta julkaistiin Salon Seudun Sanomissa 15.3.2025. Määräaikaan mennessä saapui 1 muistutus.

Muistutus 1:

Kommenttina Kartanorinteen katusuunnitelmaan [REDACTED]:

- Kartanorinteen alkupäässä on tehty mittavia puuston poistoja 2025 myös puistoksi kaavoitetulla alueella
- Tiealueella on alkupään viimeiset luonteenomaiset puut jäljellä, mutta tietä on pystytty pitkäjänteisesti hoitamaan ilman häiriöitä
- Näitä tiealueen reunassa olevia tammia ja muita jalopuita ei voida poistaa tien puustomaisen luonteen ratkaisevasti muuttumatta (kaupungin puutarhurin valvonnassa järjestetyssä 2025 puiden poistossa nämä on säästetty)

Tekninen lautakunta

§ 28 09.04.2025

Ratkaisuna tulee vähintään:

- Asukkaiden kanssa yhdessä selvittää, voidaanko puita poistaa tien alkupäästä rikkomatta puistomaista olemusta ja sopia mitä puita poistetaan tai mitä muita toimenpiteitä puustolle tehdään. Ehdotan katselmusta ratkaisusta yhdessä suunnittelijan, rakennuttajan sekä kaupunginpuutarhurin kanssa suunnittelun tukemiseksi.

Vastine muistutukseen 1:

Kartanorinteen alkuosan kaadetut puut eivät liittyneet tähän suunnitelmaan. Tämä katusuunnitelma koskee vain Kartanorinteen loppuosaa. Mikäli loppuosan rakentamisen vuoksi joudutaan kaatamaan puustoa Kartanorinteen alkupäästä, tullaan nämä katselmoimaan kaupunginpuutarhurin kanssa. Kaadetuista puista voi olla tarvittaessa yhteydessä kaupunginpuutarhuriin.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Kartanorinteen loppuosan katusuunnitelman.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto
Liitteet

Asianosaiset

Liite 6 K-01 Asemapiirustus

Liite 7 K-02 Pituusleikkaus Kartanorinne

Liite 8 K-03 Pituusleikkaus Jalankulku ja pyöräilyväylä

Tekninen lautakunta

§ 29 09.04.2025

Salon kaupungin lausunto Maantien 224 parantaminen rakentamalla kanavoitu liittymä Haavistontie-nimisen kadun kohdalle, Salo, tiesuunnitelma

Tekninen lautakunta 09.04.2025 § 29
1496/10.03.01.01/2023

Valmistelija

infrapääällikkö Petri Virtanen, petri.virtanen@salo.fi, 02 778 5201
suunnitteluinsinööri Laura Haonperä, laura.haonpera@salo.fi, 02 778 5200, asemakaavapääällikkö Virpi Elovaara, virpi.elovaara@salo.fi, 02 778 5114

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) on laatinut liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL, 503/2005) mukaisen tiesuunnitelman Maantien 224 parantaminen rakentamalla kanavoitu liittymä Haavistontie-nimisen kadun kohdalle, Salo, tiesuunnitelma. Salon kaupungin infrapalvelualue on ollut suunnitelmien tilaajana ja näin olleen hankkeessa mukana projektin alusta lähtien.

ELY-keskus pyytää, että Salon kaupunki antaa lausunnon tiesuunnitelmasta ja sitä vastaan tehdyistä muistutuksista, jotka toimitettiin eri lähetekirjeellä nähtävillä olon jälkeen. Lausunnossa on pyydetty kiinnittämään huomiota tai ottamaan kantaa asiakohtiin, jotka on esitetty liitteenä varsinaisessa lausuntopyynnössä.

Nähtävillä olon jälkeen ELY-keskus lähetti täydennyspyynnön lausuntoon ja ilmoitti, että on saanut 3 kappaletta muistutuksia koskien tiesuunnitelmaa. Tiesuunnitelmaa koskevat muistutukset toimitettiin ELY-keskukseen ennen nähtävillä oloajan päättymistä (LjMTL 27 §). ELY-keskus varaa kaupungille, mahdollisuuden lausua suunnitelmasta tehdyistä muistutuksista (LjMTL 27 a §). ELY-keskus pyytää kaupunkia toteamaan saatujen muistutusten määrän sekä antamaan lausunnossaan perutellun vastineen muistutuksiin. Lausunto tulee antaa 18.4.2025 mennessä.

Alla saapuneet muistutukset, joihin on annettu vastineet lausunnossa.

Muistutus 1:


- Säilytetään nykyinen ojan korkeusasema (maantien länsipuolella), linjaus ja luiskaus, jotta vältetään maa-alueiden lunastukselta ja kaapeleiden siirroilta
- Kiinteistöjen puolen uusi luiskakaltevuus huono kunnossapidon kannalta
- Uuden rummun siirto pl. 30 kohdalle
- Ojan purkusuunta muutetaan klv:n ja maantien välistä vanhan ojan linjauksen mukaiseksi
- Uusi rumpu linja-autopysäkin alle
- Laskuoja 1:stä ei voi syventää ja luiskia loiventaa, alla kulkee uudet vesijohdon ja paineviemärin linjaukset (peitesyvyys minimaalinen kallion takia)

- Meluesteen voi rakentaa kiinteistöjen kohdalle
- 50 km/h nopeusrajoitus alkamaan Vaskiontien ja Mahtimiehentien risteyksestä. Melu vähenee huomattavasti, jos pienempi nopeusrajoitus alkaa aikaisemmin

Muistutus 2:

Olen iloinen, että Tavolantien / Vaskiontien liittymän suunnittelussa on voitu näin hyvin ottaa huomioon asukkaiden antama palaute. Minulla ei ole huomautettavaa nykyisiin suunnitelmiin.

Minulla on kuitenkin kaksi toivetta:

1. 
2. Lisäksi toivon, ettei rakennusvaiheessa vahingoiteta tonttimaatani ja että mahdolliset vauriot korjataan rakennusvaiheen jälkeen

Muistutus 3:

Kevyenliikenteen ylityspaikka

Suunnitelmaselostuksessa vedotaan useassa kohdassa tulevan asemakaava-alue Tavolannummen ja maantien itäpuolen maankäytön kehittämiseen; eivätkö kunnolliset kevyenliikenteen ratkaisut parantaisi tulevan Tavolannummen vetovoimaa pientalorakentajien silmissä? Tavolantien eteläpuolelle rakennettu lyhyt kevyenliikenteenväylä keskikorokkeen aukolle asti ja ylityspaikan muuttaminen suojatieksi toisivat paljon lisäturvallisuutta kevyenliikenteen kannalta. Erillisellä kevyenliikenteenväylällä olisi huomattavasti turvallisempi paikka odottaa tien ylitystä kuin pientareella, liikennemäärä kun on suunnitelmaselostuksessa todettu suureksi.

Tavolantien keskikoroke

Tavolantien yksityistien tienhoitokunta kunnossapitää hiekkatietä traktorin ja sen perään asennettavan pitkän lanan avulla. Mikäli Tavolantielle rakennetaan keskikoroke, tienhoitokunta ei pysty ylläpitämään hiekkatieosuutta nykyisellä kalustollaan. Lanaa ei saa käännettyä keskikorokkeen rakentamisen jälkeen vaarantamatta Vaskiontien liikennettä. Asfalttipäällysteen jatkaminen paalulle 65 asti ratkaisisi kunnossapito-ongelman, mikäli keskikoroke on pakollista rakentaa. Keskikoroke myös vaikeuttaa raskaan liikenteen kulkemista Tavolantien suuntaan.

Pohjoinen linja-autopysäkki

Mikäli pohjoinen linja-autopysäkki toteutetaan suunnitelmaselostuksen mukaisesti, edellyttää se maa-alueiden lunastamista kahdesta kiinteistöstä sekä kallion louhintaa. Lähimmät tärinälle altistuvat rakennukset sijaitsevat noin 30 ja 60 metrin etäisyydellä louhinta-alueesta. Näin lähellä rakennuksia louhittaessa tulisi arvioida tärinävaikutusten alue ja sen perusteella tarvittaessa tehdä kiinteistökatselmut rakennuksille, määrittää tärinän raja-arvot sekä asentaa tärinämittarit. Lisäksi louhinnan ja porauksen aikana tulee huomioida pölynhallinta ja läheisten kohteiden

pölyaltistus. Edellämainittuihin syihin vedoten esitänkin kysymyksen, eikö olisi edullisempaa ja turvallisempaa leventää Vaskiontien linjausta Vaskiontien länsipuolelle, rakentamattomien kiinteistöjen ja pellon alueelle? Tai onko pohjoisen suunnalta vasemmalle Tavolantielle kääntyvä kaista tarpeellinen?

Lausunto

Kaavoitus

Kaupunki tarkasti suunnitelma-aineiston liitteenä olevat kaavaotteet ja -määräykset. Todettiin, että aineisto on kunnossa. Suunnittelualueella on voimassa seuraavat yleis- ja asemakaavat:

- Halikon keskustan osayleiskaava, hyväksytty 4.3.2002
- Isokylä-Toijala-Tavolan osayleiskaava, hyväksytty 16.9.2013
- Halikonrinne asemakaava ja asemakaavan muutos, hyväksytty 15.6.2020

Tiesuunnitelma voidaan hyväksyä voimassa olevien kaavojen mukaisesti. Liittymän kohdalla tie ylittää hieman asemakaavan katualuetta länsipuolella. Ylitys sijoittuu yleiskaavan M-alueelle (maa- ja metsätalousvaltainen alue) ja kaupungin omistamalle alueelle. Ylityksestä ei ole haittaa yleiskaavan toteutumiselle. Liittymäalueen pyörätien luiskaus sijoittuu vähäisessä määrin asemakaavassa osoitetulle istutettavalle tontin osalle. Ylitys ei kohdistu rakennusalueelle eikä vaikeuta tontin rakentamista. Kaupunki vuokratessaan huomioi tämän tontinluovutusehdoissa ja tonttivuokraa peritään vain hyödynnettävän alan osalta. Maantien 224 suoja-alue ulottuu 20 metrin etäisyydelle ajoradan keskiviivasta ja tämä on huomioitu asemakaavassa. Rakennusalueen rajaan on yli 20 m.

Liikenne

Maantien 224 parantamista koskeva tiesuunnitelma on hyvin laadittu kokonaisuus, jossa on huomioitu alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet. Hankkeessa toteutuvat useat valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vuosille 2021-2032 asettamista tavoitteista. Hankkeella pystytään parantamaan saavutettavuutta mm. kehittämällä elinkeinon ja työssäkäynnin yhteyksiä ja parantamaan tieliikenteen turvallisuutta.

Maantielle 224 määrätään tiesuunnitelmassa liittymäkielto, ja sille sallitaan vain suunnitelman mukaiset liittymät. Maantielle 224 voidaan myöntää lupa uuden yksityisen tien liittymän tai maatalousliittymän tekemiseen vain perustellusta syystä. Kaupungilla ei ole suunnittelualueella tarvetta muille liittymille. Maatalousliittymistä sovitaan tarvittaessa erikseen paikallisen ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualueen kanssa.

Kaupunki laatii tiesuunnitelmaan liittyvän kadun K1 suunnitelmat ja käsittelee ne MRL mukaisesti.

Kustannukset ja toteutusaikataulu

Kaupungin investointisuunnitelmassa on tällä hetkellä esitetty määrärahaa hankkeen toteuttamiseen vuodelle 2026. Tekniset palvelut tulee edelleen esittämään kaupungin osuudeksi arvioitua 1 722 000 euron määrärahaa vuoden 2026 talousarvioon. Lopullinen päätös vuoden 2026 määrärahoista tehdään joulukuussa 2025, jolloin vuoden 2026 talousarvio hyväksytään. Kaupunki toteuttaa K1 katuja järjestelyt samanaikaisesti tietöiden kanssa. Mikäli määrärahat myönnetään, kaupunki on yhteydessä ELY-keskukseen toteuttamissopimuksesta. Lisäksi kaupunki luovuttaa hankkeen edellyttämät omistamansa maa-alueensa korvauksetta tietarkoituksiin.

Muut hankkeeseen liittyvät asiat

Kaupunki on julkaissut tähän asti laaditut kuulutukset omilla verkkosivuillaan sekä julkaisee asianmukaisesti myös vastaisuudessa laadittavat ilmoitukset ja mahdolliset kuulutukset.

Muistutukset

Tiesuunnitelmasta annettiin määräaikaan mennessä kolme muistutusta. Salon kaupungin vastineet muistutuksiin:

Vastine muistutukseen 1:

Uuden liittymän kanavointi vaatii muutoksia kuivatukseen ja sitä kautta uuden tiealueen lunastamista. Laskuojan kanssa risteävien putkien tilanne (peitesyvyys) tarkennetaan rakentamissuunnitelmavaiheessa. Laskuojan perkaustarve tarkennetaan rakentamissuunnitelmavaiheessa.

Hankeryhmässä on päädytty siihen, että melusuojausta ei esitetä rakennettavan johtuen niiden vähäisestä hyödystä suhteessa rakentamiskustannuksiin. Tiesuunnitelman tuomat muutokset parantavat jo itsessään alueen melutilannetta.

Hankeryhmässä on päädytty esittämään nopeusrajoituksen muutosta koskemaan tiesuunnitelman suunnittelualuetta.

Vastine muistutukseen 2:

Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä ei ole nähty tarpeelliseksi korvaavien istutuksien rakentamista suunnittelualueelle.

Työmaan käyttöön varataan tiesuunnitelmalla uusi esitetty tiealue sekä työnaikaisesti haltuun otettava yksityistiealue. Urakoitsijalla ei ole ilman erillistä sopimusta lupaa työskennellä näiden alueiden ulkopuolella.

Vastine muistutukseen 3:

Hankeryhmässä on päädytty esittämään erillisen jkpp yhteyden ja suojatien sijaan levennetty piennar sekä ylityspaikka, perustuen alueen vähäiseen jalankulun ja pyöräilyn määrään. Kyseiset ratkaisut parantavat yhdessä nopeusrajoituksen laskemisen kanssa alueen liikenneturvallisuutta.

Tekninen lautakunta

§ 29 09.04.2025

Yksityistie on mukana maantien kanavoinnissa. Liittymäalueen selkeyden sekä liikenneturvallisuuden takia tulee liittyä varustaa keskikorokkeella. Liittymä on mitoitettu raskaan liikenteen mitoitussajoneuvolla. Asfalttipäällystettä ei ole tarkoituksenmukaista ulottaa pidemmälle, kuin tiesuunnitelmassa on esitetty laajuus.

Rakennuttaja asettaa urakoitsijalle vaatimukset tärinämittauksista sekä työnaikaisten haittojen lieventämisestä. Louhinta sekä pölynhallinta ovat tavanomaista maanrakentamistyötä ja työnaikaiset haitat hallittavissa.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se esittää Salon kaupungin lausuntona valmistelutekstissä esitetyn lausunnon.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksianto
Liitteet

Toimistopalvelut

- Liite 9 Lausuntopyyntö, VARELY/2189/2023, Maantien 224 parantaminen rakentamalla kanavoitu liittymä Haavistontie-nimisen kadun kohdalle, Salo, tiesuunnitelma
- Liite 10 Lausuntopyynnön täydennys, Maantien 224 parantaminen rakentamalla kanavoitu liittymä Haavistontie-nimisen kadun kohdalle, Salo, tiesuunnitelma (VARELY/2189/2023)
- Liite 11 T212-1 Yleiskartta
- Liite 12 T214-1 Suunnitelmakartta

Tekninen lautakunta

§ 30 09.04.2025

Viranhaltijapäätökset

Tekninen lautakunta 09.04.2025 § 30

Toimielimen kokousjärjestelmään on julkaistu ajalla 28.2.–3.4.2025 tehdyt viranhaltijapäätökset.

Toimielimellä on oikeus ottaa käsiteltäväkseen asia, jossa alempi viranomainen on tehnyt päätöksen. Otto-oikeudesta säädetään kuntalain 92 §:ssä.

Hallintosäännön 51 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan tai jaoston käsiteltäväksi voi päättää lautakunta tai jaosto, sen puheenjohtaja tai sen esittelijä, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Toimielin päättää, että se ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan liitteessä esitettyihin viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet

Liite 13 Viranhaltijapäätösluettelo ajalta 28.2. - 3.4.2025, tekninen lautakunta 9.4.2025

Tekninen lautakunta

§ 31 09.04.2025

Tiedoksi tulleet asiat

Tekninen lautakunta 09.04.2025 § 31

Toimielimelle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös kanteluun LSAVI/10729/2023

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Lautakunta päätti järjestää ylimääräisen kokouksen 7.5.2025.

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 21, § 22, § 23, § 29, § 30, § 31

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 24

Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus markkinaoikeudelle (Kynnysarvot ylittävä)

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluihminen tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

A Tiedoksianto kirjeitse <valitse A tai B, poista tarpeeton>

Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneensa tiedon myöhemmin.

B Tiedoksianto sähköisesti <valitse A tai B, poista tarpeeton>

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän

vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan Salon kaupungin kirjaamoon:

Salon kaupunki
Postiosoite: PL 77, 24101 Salo
Puhelin: 02 7781 2043
Käyntiosoite: Tehdaskatu 2
Sähköposti: kirjaamo@salo.fi

Aukiolo ma-to 8.00 - 16.00, pe 8.00 - 14.45
Kirjaamo palvelee aattopäivinä tai aaton ollessa vapaapäivä, aattoja edeltävänä arkipäivänä klo 8.00 - 14.00.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain (2016/1397) 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että hankintalain (2016/1397) 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

A Tiedoksianto kirjeitse <valitse A tai B, poista tarpeeton>

Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneensa tiedon myöhemmin.

B Tiedoksianto sähköisesti <Valitse A tai B, poista tarpeeton>

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.

Muutoksenhakuaika suoramankinnassa

Mikäli hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain (2016/1397) 131 §:ssä tarkoitetun suoramankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Mikäli hankintayksikkö on julkaissut suoramankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suoramankintaa koskevaa ilmoitusta, suoramankintaa koskeva

valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Mikäli hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta, suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus

Mikäli hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden

prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Tuomioistuinmaksulaki löytyy Finlexistä:

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455>

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

puh: 029 56 43300

fax: 029 56 43314

sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 25

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Salon kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun 26 päivä tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on
Tekninen lautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Salon kaupunki, kirjaamo

Postiosoite: PL 77, 24101 Salo

Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, 24101 Salo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@salo.fi

Puhelinnumero: 02 778 2043

Kirjaamon aukioloaika on ma - to 8.00 - 16.00 ja pe 8.00 - 14.45.

Kirjaamo palvelee aattopäivinä tai aaton ollessa vapaapäivä, aattoja edeltävänä arkipäivänä klo 8.00 - 14.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava lähettäjän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Salon kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon **16.4.2025**.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 26, § 27, § 28

Valitusosoitus (Katusuunnitelma ja yleisen alueen suunnitelma)

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Turun hallinto-oikeuteen.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valitusviranomainen

Turun hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku
Puhelin: 029 56 42400
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä

Valituskirjelmään on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja.

Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Tuomioistuinmaksulaki löytyy Finlexistä:

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455>

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Salon kaupungin kirjaamosta:

Salon kaupungin kirjaamo
PL 77, 24101 Salo
Käyntiosoite Tehdaskatu 2, 24101 Salo
Puhelin 02 778 2043
kirjaamo@salo.fi

Aukiolo ma-to 8:00 - 16:00, pe 8:00 - 14.45

Kirjaamo palvelee aattopäivinä tai aaton ollessa vapaapäivä, aattoa edeltävänä arkipäivänä klo 8.00 - 14.00.

Tiedoksianto

Päätös on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon **16.4.2025**.