

Rakennus- ja ympäristölautakunta § 146 11.12.2024

Ympäristöluvan muuttaminen, Wipro Infrastructure Engineering Oy

Rakennus- ja ympäristölautakunta 11.12.2024 § 146
3320/11.01.00.00.01/2023

Valmistelija ympäristöinsinööri Riitta Saari, riitta.saari@salo.fi, 02 778 7803

Asia

Ympäristöluvan muuttaminen, uusi maalaamo

Hakija

Wipro Infrastructure Engineering Oy
Torpanmäentie 3
25500 Perniö
Y-tunnus FI08127401

Toiminta ja sen sijainti

Pintakäsittelylaitos. Lupaa muutetaan, koska laitoksella on otettu käyttöön uusi märkämaalausprosessi.

Laitos sijaitsee Perniössä kiinteistöllä 734-561-1-13, osoitteessa Torpanmäentie 3, 25500 Perniö. Toiminta sijaitsee asemakaavakaavamerkinnällä T varustetulla alueella, mikä tarkoittaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (58608011987). Korttelialueelle saa rakentaa asuntoja ainoastaan kiinteistönhoidon ja valvonnan kannalta tarpeellista henkilökuntaa varten, kuitenkin enintään yksi asunto rakennuspaikkaa kohti. Rakentamattomat rakennuspaikan osat on pidettävä huolitellussa kunnossa ja istutettava soveltuvilta osin.

Tehtaan välittömässä läheisyydessä ei ole erityisen häiriintyviä kohteita kuten sairaaloita tai kouluja. Laitos ei sijaitse luokitellulla tai muulla tärkeällä pohjavesialueella. Lähimpään Kankkonummen vedenottamoon on matkaa noin 1,5 km ja sen suoja-alueeseen noin 500 m.

Luvan hakemisen peruste

Ympäristönsuojelulain 27 § mom 1 ja liitteen 1 taulukon 2 kohdan g mukaan laitoksella tulee olla ympäristölupa.

Luvan muuttaminen

Ympäristönsuojelulain 29 § mom 1 mukaan ympäristöluvanvaraisen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa.

Toimivaltainen lupaviranomainen

Rakennus- ja ympäristölautakunta § 146 11.12.2024

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n 1 momentin kohdan 2) perusteella toimivaltainen lupaviranomainen, kun metalliteollisuuden metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai kemiallista menetelmää käyttäen käsittelylaitaiden yhteenlasketun tilavuuden ollessa vähintään 5 ja enintään 30 m³.

Luvat ja sopimukset

Lounais-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt 31.8.2005 ympäristöluvan (LOS-2003-4-Y-1335-111) ja sitä on muutettu 4.4.2008 haihtuvien orgaanisten aineiden osalta (lupamääräys 2a).

Laitoksella on vireillä Liikelaitos Salon Veden kanssa teollisuusjätevesisopimus. Laitos on kemikaalien varastoinnin osalta lupavelvollinen Turvatekniikan keskukselle. Poikkeuslupa kemikaalivirastolta on kuusiarvoisen kromin määräaikaiseen käyttöön jatkokäyttäjänä, CTACSub-konsortio, päätös C(2020)8797.

Asian vireille tulo

Hakemus on vastaanotettu 5.7.2024.

Hakemuksen täydentäminen

Maalaamossa käytettävät kemikaalitiedot on toimitettu 15.8.2024. Tarkennus maalausprosessista saapui 27.9.2024. Jätevesien uusinta-analyysi saapui 4.10.2024. Uuden maalaamon jätevesien kuormitustiedot on vastaanotettu 22.10.2024 ja niitä on täydennetty 26.11.2024.

HAKEMUKSESSA ESITETYT ASIAT

Maalausprosessi

Maalausprosessin tehostamiseksi Wipro Infrastructure Engineering Oy:lle on otettu käyttöön uusi märkämaalausprosessi. Uuden maalausprosessin myötä maalaaminen on automatosoitu kahdelle robotille siten, että pohjamaalille ja pintamaalille on käytössä omat maalausrobotit. Uuden maalausprosessin myötä on myös otettu käyttöön uudet vesiohenteiset kaksikomponentti pinta- sekä pohjamaalit. Maalattavat kappaleet kulkevat radalla nelivaiheisen prosessin läpi, minkä vaiheina on esikäsittely, kuivaus uunissa, maalaus sekä maalin kuivatus uunissa.

Kappaleiden esikäsittely tapahtuu linjalla seisemässä vaiheessa. Kaikissa vaiheissa käsittely suoritetaan automaattisesti ruiskuttamalla altaassa oleva käsittelyaine kappaleen pinnalle suuttimien läpi. Käsittelyaine kiertää valumalla takaisin kappaleen alla olevaan altaaseen. Ensimmäisessä osassa maalattavat kappaleet pestään käyttämällä liuotinvapaata alkalista rasvanpoistoa. Pesunkylvyn kokonaistilavuus on 2800 l. Tämän jälkeen kappaleet kulkevat huuhteluvaiheen läpi, jossa pesuainejäämät poistetaan maalattavien kappaleiden pinnalta käyttämällä ionivaihdettua- sekä vesijohtovettä. Huuhteluvaiheiden kokonaisvesitilavuus on yhteensä 3000 l. Huuhtelun jälkeen kappaleet pintakäsitellään silaani pohjaisessa lievästi

Rakennus- ja ympäristölautakunta § 146 11.12.2024

happamassa konversiokylvyssä. Kylvyn kokonaistilavuus on 1000 l. Konversiopinnoituksen jälkeen kappaleet huuhdellaan ionivaihdetulla vedellä, altaan kokonaistilavuus on 1000 l. Pesuvaiheiden vedet johdetaan vaihtotilanteessa välialtaaseen, jossa tarvittaessa voidaan säädellä vesiliuoksen pH:ta. Altaasta vesi johdetaan erillisellä pumpulla öljynerotuskaivon kautta viemäriin. DI/RO huuhteluiden sekä konversiopinnoitusaltaan nesteet kerätään erillisiin IBC-kontteihin, jotka toimitetaan vaarallisena jätteenä jätehuoltoyrityksen toimesta jatkokäsittelyyn. Esikäsittelyn jälkeen kappaleet kuivataan ja suojataan maalausta varten. Maalaus tapahtuu kahdessa vaiheessa, pohjamaalin ja pintamaalin maalaus ovat erotettu erillisiin työvaiheisiin. Käytettävät maalit ovat kaksikomponenttimaaleja, pohjamaali on epoksi pohjainen ja pintamaali on polyuretaanipohjainen. Maalausvaiheen jälkeen kappaleet kulkevat linjalla uunin läpi, jossa maali kuivatetaan. Kappaleet ovat valmiita pakattavaksi viimeisenä olevan jäähdytysvaiheen jälkeen.

Päästöt ilmaan

Uuden maalaamon käyttöön siirtyminen ja uusien maalien käyttöönotto vähentävät jopa merkittävästi laitoksen VOC-päästöjä verrattuna vanhaan maalaustapaan ja maaleihin. Laskennalliset VOC-päästöt 2023 olivat 3,1 t ja 7.11.2023 suoritettuun mittaukseen perustuvat VOC-päästöt 1,2 t. Kromattujen kappaleiden maalaus nyt käytössä olevilla maaleilla ei aiheuta kromipäästöjä ilmaan.

Jätevesipäästöt

Uuden maalaamon kokonaisjätevesimääräksi on ilmoitettu allaskoon ja allasvesien vaihtovälien mukaan laskettuna noin 40,8 t/a.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY**Hakemuksesta tiedottaminen**

Hakemus on kuulutettu Salon kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 4.9.-11.10.2024 ja asianosaisille (24 kpl ja kaupungille sähköpostilla) on tiedotettu hakemuksen vireilläolosta kirjeellä.

Tarkastukset

Laitoksella on suoritettu tarkastus hakemuksen mukaisista muutoksista 22.8.2024. Liikelaitos Salon Vesi osallistui tarkastukseen. Hakija on toimittanut uuden maalaamon jätevesien kuormitustiedot 22.10.2024.

Lausuntopyynnöt

Lausunnot on pyydetty Liikelaitos Salon Vedeltä ja Salon ympäristöterveydenhuollolta.

Liikelaitos Salon Vesi 11.10.2024:

Salon kaupungin ympäristönsuojelu on pyytänyt liikelaitos Salon Veden lausuntoa Wipro Oy:n ympäristöluvan muutoshakemukseen. Muutosta lupaan on haettu kiinteistön laajennuksen sekä uuden maalaamon vuoksi. Kiinteistö sijaitsee Perniössä, Metalan teollisuusalueella. Uuden

Rakennus- ja ympäristölautakunta § 146 11.12.2024

maalaamon osalta vedet johdetaan viemäriin kokoama-altaan kautta. Altaan tilavuus on 6 m³.

Perniön puhdistamolla tehdään syntyvän lietteen laadun tarkkailua sekä vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden tarkkailua. Perniön jätevedenpuhdistamolla syntyvät lietteet kuljetetaan Salon keskusjätevedenpuhdistamolle käsittelyyn. Lietteelle tehdään myös jatkokäsittelyä varten tarkkailua lannoitevalmistuslain edellyttämällä tavalla.

Kunnalliseen jätevesiviemäriin johdettavia jätevesiä tulee tarkkailla ympäristöluvan ja vesilaitoksen kanssa tehtävän jätevesien johtamista koskevan sopimuksen edellyttämällä tavalla. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa Vesihuoltolaitokselle uusi hakemus teollisuusjätevesien johtamisesta, mikäli toiminnanharjoittajan toiminta, teollisuusjätevesien määrä tai laatu muuttuu. Häiriöistä, jotka vaikuttavat laatuun tai määrään, tulee ilmoittaa välittömästi. Jätevedet on esikäsiteltävä asianmukaisella tavalla ennen johtamista yleiseen viemäriverkostoon. Vesilaitoksen kanssa tehtävällä sopimuksella suojellaan Perniön puhdistamon, verkoston sekä pumppaamoiden toimintaa, estetään puhdistamon päästöistä ympäristöön kohdistuvia haittoja, varmistetaan purkuvesistöä koskevien säännösten vaatimusten täyttäminen sekä lietteen turvallisen ja ympäristön kannalta hyväksyttävän sijoituksen. Vain viemärikelpoinen vesi johdetaan kunnalliselle vedenpuhdistuslaitokselle.

Lausunto:

Edellä mainittuun perustuen tulee liittyjän kanssa solmia erillinen teollisuusjätevesien johtamissopimus. Laitoksen laatua ja määrää tarkkaillaan teollisuusjätevesisopimuksen sekä ympäristölupamääräysten puitteissa. Yhteys jätevesiviemäriin on voitava sulkea onnettomuustilanteissa.

Salon ympäristöterveydenhuolto 9.10.2024:

Terveydensuojeluviranomainen puoltaa hakemuksen mukaista ympäristöluvanvaraisen toiminnan muuttamista.

Terveydensuojeluviranomainen muistuttaa, että toiminta ei saa aiheuttaa terveyshaittaa tai sen mahdollisuutta lähialueen asukkaille (pöly, höyry).

Muistutukset ja mielipiteet

Muistutuksia ja mielipiteitä ei ole saapunut.

Hakijan vastine

Yritys kertoo, että sillä ei ole tarvetta lisätä vastinetta näihin ympäristöterveydenhuollon tai Liikelaitos Salon veden lausuntoihin.

Jätevesi on mahdollista sulkea öljynerotuskaivon jälkeen tarvittaessa. Maalauslinjan esikäsittelyn jätevedet lisäksi siirretään kokoama-altaasta öljynerotuskaivoon erillisellä käsin käytettävällä/hallittavalla pumpulla.

Liikelaitos Salon Veden lausunnossa on kokoama-altaan tilavuudeksi merkitty virheellisesti 6 m³. Altaan linjan päässä olevan kokoama-allas on

Rakennus- ja ympäristölautakunta § 146 11.12.2024

kooltaan noin 2,8 m³ sekä tähän johtava käytävä noin 1 m³. Tämän perusteella kokonaistilavuus kokoa-altaalle sekä käytävälle on noin 3,8m³. Valuma-allas on määritetty siten, että tähän pitäisi mahtua samanaikaisesti kahden käsittelyaltaan nestetilavuus.

Valmistelijan huomautus hakijan vastineesta

Liikelaitos Salon Veden virheellinen allastilavuus lausunnossaan ei ole vaikuttanut päästölaskentaan eikä siten luvassa annettuihin määräyksiin. Täten uutta lausuntoa ei ole katsottu tarpeelliseksi pyytää.

RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET

Valmistelijan esitys:

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää ympäristöluvan Wipro Oy:n metallin pintakäsittelylaitoksen toiminnan muutokselle. Muutos koskee hakemuksen mukaista uuden maalaamon toimintaa. Toimintaa on noudatettava hakemuksessa esitetyn ja lupamääräysten mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristölautakunta muuttaa Wipro Infrastructure Engineering Oy:n voimassa olevan ympäristöluvan LOS-2003-Y-1335-111 lupamääräyksiä 2 ja 11 jäljempänä esitetyn mukaisesti. Lisäksi lupamääräys 3 poistetaan ja uuden maalaamon jätevedet saavat oman määräyksen 1 a).

Päästöt viemäriin

1. a) Maalaamosta muodostuvat prosessijätevedet voidaan johtaa yleiseen viemäriverkkoon kun em. prosessijätevesien kromipitoisuudet vuosikeskiarvona laskettuna ovat enintään seuraavat:

Kokonaiskromi 1,0 mg/l

Kuusiavoinen kromi 0,2 mg/l

Muidenkin haitallisten aineiden päästöt on oltava mahdollisimman pieniä teollisuusjätevesisopimuksen mukaisesti. Lupamääräys koskee uuden, vuonna 2021 valmistuneen maalaamon kokooma-altaan panoksittain poistettavaa prosessijätevettä, johon ei ole sekoittunut jäähdytys-, sade- tai saniteettivesiä tai muita laimentavia vesiä.

2. Kaupungin jätevesiverkostoon ei saa päästää Vesihuoltolaitoksen valtioneuvoston vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun asetuksen (1022/2006) liitteen 1 kohdassa A tarkoitettuja vaarallisia aineita vesihuoltolaitoksen toiminnalle haittaa aiheuttavina määrinä. Lisäksi viemäriin johdettavan veden haitallisten aineiden pitoisuuksien on oltava niin alhaisia, ettei toiminnasta aiheudu asetuksen liitteen 1 kohdissa C2 ja D säädettyjen ympäristölaatu normien ylityksiä. Sama koskee pintavesiin

Rakennus- ja ympäristölautakunta § 146 11.12.2024

päästettäviä hulevesiä. Laitoksen on voitava sulkea yhteys hulevesi- ja / tai viemäriverkkoon tarvittaessa.

Melu

Lupamääräys 3. poistetaan vanhentuneena, meluselvitys on tehty.

Tarkkailu- ja raportointimääräykset

11. Ympäristölupapäätöksen mukaiset käyttö- ja päästötarkkailuohjelmat on toimitettava Salon kaupungin ympäristönsuojelupalveluihin ja Liikelaitos Salon Vedelle kahden kuukauden kuluttua tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Tarkkailuohjelmaan voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia.

RATKAISUN JA LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

Yleiset perustelut

Automaattimaalauslinjan tuottamat jätevesipäästöt ja kokonaiskuormitus jätevesiin piti selvittää laitoksen uuden prosessin (automaattimaalaamo) päästönä. Laitos on aiemmin luokiteltu direktiivilaitokseksi ja tulevat ohjeistukset saattavat siirtää sen jälleen direktiivilaitokseksi. Neuvottelut direktiivilaskelmiin vaikuttavista allasprosesseista ovat tätä päätöstä kirjoittaessa kesken.

Uusi maalaamo vähentää ilmapäästöjä aiempaan maalaustapaan ja maaleihin verrattuna, ja tässä päätöksessä kromille annetut päästöarvot toteuttavat molemmat ympäristönsuojelulain 7 §:ää, missä määrätään toiminnan harjoittajaa rajoittamaan toimintansa päästöt ympäristöön ja viemäriverkkostoon mahdollisimman vähäisiksi.

Tässä päätöksessä on käytetty parhaan tekniikan mukaisia päästöarvoja. Huomattavaa on, että uuden maalaamon jätevedet eivät tarvitse puhdistusprosessia päästökseen tässä päätöksessä vaadittuihin päästöarvoihin ja että uuden maalaamon jätevesien kokonaiskuormitus jää niiden vähäisen määrän vuoksi alhaiseksi, metalleilla alle 200 g/pv. Yksittäinen Kadmiumin esiintyminen jätevesinäytteessä saattaa olla jokin analyysivirhe ja asia selviää tulevissa jätevesianalyseissa.

Laitoksella on kemikaaliviraston määräaikainen jatkokäyttäjän lupa käyttää kuusiarvoista kromia.

Lupamuutoksen kuuluttaminen ei ole aiheuttanut muistutuksia ja siten raskaan liikenteen uudelle kulkureitille ei ole tässä päätöksessä annettu erillisiä määräyksiä esimerkiksi melun tai pölyn vuoksi. Tarvittaessa, jos tällaisia ongelmia ilmenee, niihin voidaan puuttua valvonnallisilla toimenpiteillä ja jo voimassa olevan ympäristöluvan määräyksillä.

Määräysten perustelut

Lupamääräys nro 1 a): Viemäriverkkoon laskettavista uuden maalaamon jätevesistä ensimmäinen pesuvesi sisältää eniten metalleja. Panoksittain

Rakennus- ja ympäristölautakunta § 146 11.12.2024

laskettavien jätevesien kokonaismäärää sekä siinä esiintyviä metallien kokonaismäärää voidaan pitää vähäisenä, eivätkä uuden maalaamon jäteveden metallipitoisuudet kohota Perniön jätevedenpuhdistamon lietteen metallipitoisuuksia merkityksellisesti. Laitokselta voi arvioida pääsevän viemäriverkkoon vähäisiä määriä metalleja uuden maalaamon lisäksi öljyn-/rasvanpesukoneilta (15 kpl) ja siksi on päädytty antamaan uuden maalaamon jätevesille raja-arvot.

Lupamääräys nro 2: Annetut kromimetallin enimmäispitoisuudet noudattelee toimialan Itämeren suojelukomission 23/7 tai Pariisin komission (Parcom) 92/4 suosituksia, joiden katsotaan enimmäispitoisuuksina edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Lupamääräys 3: Poistetaan vanhentuneena. Melupäästökartoitus on määrätty tehtäväksi vuonna 2006.

Lupamääräys nro 11.

Tarkkailusuunnitelmaa käyttämällä voidaan reagoida nopeasti tarvittaviin muutoksiin näytteiden ottamisessa. Jätevesipäästöjen tarkkailua voidaan harventaa kun näytteenottotulokset vaikuttavat vakailta eikä ylityksiä lupamääräyksillä annettuihin pitoisuuksiin ilmene.

Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-8, 12, 14-17, 27, 29, 34, 39, 40, 42-44, 48, 49, 51-53, 62, 64, 66, 70, 83, 85, 87, 190, 191, 205, 209 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2-4, 8, 11-15 §

Salon rakennus- ja ympäristölautakunnan 14.6.2023 § 64 hyväksymä Salon ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Päätöksestä perittävä maksu

Tästä päätöksestä peritään käsittelymaksuna 700 €.

Maksu perustuu Salon rakennus- ja ympäristölautakunnan 14.6.2023 § 64 hyväksymään Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan. Ympäristönsuojelulain 9 luvun mukaisen ympäristöluvan muuttaminen maksaa 70 €/h. Työtunteja laskutetaan 10 kpl.

Rakennus- ja ympäristölautakunta § 146 11.12.2024

Päätösehdotus

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää ympäristöluvan Wipro Oy:n metallin pintakäsittelylaitoksen toiminnan muutokselle. Muutos koskee hakemuksen mukaista uuden maalaamon toimintaa. Toimintaa on noudatettava hakemuksessa esitetyn ja lupamääräysten mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristölautakunta muuttaa Wipro Infrastructure Engineering Oy:n voimassa olevan ympäristöluvan LOS-2003-Y-1335-111 lupamääräyksiä 2 ja 11 valmistelussa esitetyn mukaisesti. Lisäksi lupamääräys 3 poistetaan ja uuden maalaamon jätevedet saavat oman määräyksen 1 a).

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätöksen perustelut, sovelletut oikeusohjeet, muutoksenhaku ja maksu ilmenevät valmistelusta.

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

Päätöksestä ilmoitetaan osoitteessa www.salo.fi/kuulutukset. Asiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä www.salo.fi, kaupunki ja päätöksenteko, esityslistat ja pöytäkirjat, rakennus- ja ympäristölautakunta 11.12.2024.

Päätös

Hakija

Salon kaupunki, ympäristöterveydenhuolto

Liikelaitos Salon Vesi

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Tieto päätöksestä

Asianosaiset

Otteen oikeaksi todistaa, Salossa 18.12.2024

Sini Salminen
toimistosihteeri

Rakennus- ja ympäristölautakunta § 146 11.12.2024

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 146

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valitus oikeus

Päätöksestä saa valittaa

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan tai vesitaloushankkeen sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan tai hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
- asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä, kun kuulutus ja päätös on julkaistu Salon kaupungin verkkosivuilla.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Rakennus- ja ympäristölautakunta § 146 11.12.2024

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42760
Puhelinnumero: 029 56 42780

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- 3) vaatimusten perustelut
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Rakennus- ja ympäristölautakunta § 146 11.12.2024

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (2015/1455) säädetään.

Tuomioistuinmaksulaki löytyy Finlexistä:

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455>

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Salon kaupungin kirjaamosta:

Salon kaupungin kirjaamo
kirjaamo@salon.fi
Postiosoite PL 77, 24101 Salo
Käyntiosoite Tehdaskatu 2, 24101 Salo
Puhelin 02 778 2043

Aukiolo ma-to 8.00 - 16.00, pe 8.00 - 14.45
Kirjaamo palvelee aattopäivinä tai aaton ollessa vapaapäivä, aattoä edeltävänä arkipäivänä klo 8.00 - 14.00.

Tiedoksianto

Päätös on julkaistu yleiseen tietoverkkoon **18.12.2024**

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä **18.12.2024**