

Liikelaitos Salon Veden johtokunta

Aika

26.08.2026 klo 17:00 -

Paikka

Kaupungintalo, kokoustila Haapa, Tehdaskatu 2, Salo

Käsitteltävät asiat

§	Otsikko	Sivu
37	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle	3
38	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	4
39	Sopimus kunnan vastuulla olevien saostus- ja umpisäiliölietteiden esikäsittelyn investoinnista Salon keskuspuhdistamolle	5
40	Päätös korvausasiaan koskien vesivahinkoa (4234-2026) (JulKL 24.1 § 32)	7
41	Talouden ja toiminnan raportointi 1-6/2026, Liikelaitos Salon Vesi	8
42	Liikelaitos Salon Veden johtokunnan vastine tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomukseen	9
43	Viranhaltijapäätökset	13
44	Tiedoksi tulleet asiat	14

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hellsberg Ralf Nikkilä Olli Eskola Jouni Isotupa Kaisa Järvelä Eija Koskinen Heimo Meisola Sari	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	
Muu	Tamminen Heikki Arosilta-Gurvits Anna Stenberg Sanna	kaupunginhallituksen edustaja esittelijä pöytäkirjanpitäjä	

Liikelaitos Salon Veden johtokunta

26.08.2026

37**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle**

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 26.08.2026

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielimen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esityslista on lähetetty toimielimen päättämällä tavalla neljä päivää ennen kokousta.

Pöytäkirja tarkastetaan 31.8.2026 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 2.9.2026 kuntalain 140 §:n mukaisesti kaupungin verkkosivuilla, ellei yksittäisen asian osalta ole tiedoksianto-osassa muuta ilmoitettu.

Esittelijä

Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eija Järvelä ja Sari Meisola.

Päätös

Liikelaitos Salon Veden johtokunta

26.08.2026

38**Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen**

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 26.08.2026

Toimielimelle on toimitettu kokouksen esityslista. Hallintosäännön 156 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimitella muuta päätä.

Hallintosäännön 157 §:n mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Esittelijä

Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus

Päätetään käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan mukaisesti.

Päätös

Liikelaitos Salon Veden johtokunta

26.08.2026

39

Sopimus kunnan vastuulla olevien saostus- ja umpisäiliölietteiden esikäsittelyn investoinnista Salon keskuspuhdistamolle

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 26.08.2026
5376/14.05.00/2021

Valmistelija

toimitusjohtaja Anna Arosilta-Gurvits, anna.arosilta-gurvits@salo.fi, 02 778 5701

Liikelaitos Salon Vesi ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) ovat vuonna 2022 solmineet sopimuksen Salon kaupungin alueella syntyneiden saostus- ja umpisäiliölietteiden, pienpuhdistamolietteen tai muista vastaavista asumisen jätevedenkäsittelyjärjestelmistä syntyneiden lietteiden vastaanotosta ja käsittelystä Salon keskusjätevedenpuhdistamolla. Lietteet kertyvät pääasiassa viemäriverkoston ulkopuolisilta asuinkiinteistöiltä. Vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvän saostus- ja umpisäiliölietteen käsittelyn järjestäminen on jätelain (15.7.2021/714) mukaan kunnan vastuulla. LSJH:n omistajakunnat ovat osakassopimuksessa antaneet LSJH:n tehtäväksi huolehtia osakkaiden vastuulle jätelain mukaan kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät.

Nykyinen vastaanottojärjestely keskuspuhdistamolla ei ole tarkoitukseensa soveltuva ja vastaanoton rakenteet tulee saattaa tarvetta vastaaviksi rakentamalla varsinainen kaivolietteen vastaanottoasema.

Keskuspuhdistamon vastaanottopisteeseen tuodaan pääosin edellä mainittuja asumisessa syntyneitä ja kunnan järjestämisvastuulla olevia sako- ja umpikaivolietteen. Lisäksi vastaanottopisteeseen tuodaan jonkin verran muiden toimijoiden (esim. yritysten) kaivolietteen. Kaivolietteen käsittelyä ei kateta vesihuollon maksuilla.

Salon kaupungin vuoden 2026 talousarvion investointiosaan sisältyy hanke 9777 Keskuspuhdistamon kaivolietteen (2026–27). Hankkeessa toteutetaan sako- ja umpikaivolietteen vastaanottoasema keskuspuhdistamolle. Talousarvioon kirjatun ehdon mukaisesti hankkeen toteutuksen käynnistäminen edellyttää sopimista hinnoittelusta, investoinnin toteutusvastuusta ja sen takaisinmaksusta Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n kanssa, eli em. sopimuksen täydentämistä.

Liitteenä olevalla sopimusluonnoksella sovitaan tarvittavan vastaanottorakenteen toteuttamisesta sekä kustannusten kattamisesta. Sopimuksella LSJH sitoutuu kattamaan tarvettaan vastaavan osan investoinnista rahoituskuluineen kymmenen vuoden maksusuunnitelmalla. Kaivolietteen kapasiteetista 75 % tulee LSJH:n toimittamien lietteiden tarpeeseen. Muiden lietetoimittajien kanssa ei ole mahdollista tehdä vastaavaa sopimusta investoinnin jakamisesta, joten näiden osalta investointi huomioidaan lietteen vastaanoton hinnassa. Menettely tehdään

Liikelaitos Salon Veden johtokunta

26.08.2026

Salon Veden investointina ja edellyttää kaupungin rahoitusta takaisinmaksukauden ajan.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta päätti 31.8.2026 § 30, että Salon Vesi käynnistää keskuspuhdistamon kaivolietaaseman rakennussuunnittelun.

Esittelijä

Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus

Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää hyväksyä liitteen sopimuksen ja valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia, jotka eivät vaikuta sen asiasisältöön.

Päätös

Tiedoksianto

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 1 Sopimus kaivolietteen esikäsittelystä_LUONNOS_SV_20082026 (JulkL 24.1 § 17)



Liikelaitos Salon Veden johtokunta

26.08.2026

40

Päätös korvausasiaan koskien vesivahinkoa (4234-2026) (JulkL 24.1 § 32)

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 26.08.2026
4234/03.06.02.01/2026

Tämä asia käsitellään liikelaitos Salon Veden johtokunnan salaisella esityslistalla. Salassapidon peruste JulkL 24.1 § 32.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta

26.08.2026

41

Talouden ja toiminnan raportointi 1-6/2026, Liikelaitos Salon Vesi

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 26.08.2026
2546/02.02.01/2026

Valmistelija

taloussuunnittelija Iivo Holappa, iivo.holappa@salon.fi, 02 778 2222,
toimitusjohtaja Anna Arosilta-Gurvits, anna.arosilta-gurvits@salon.fi, 02 778 5701

Salon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 1.12.2025 § 72 talousarvion vuodelle 2026. Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Talousarvion talouden toteutumisen seuranta ja raportointi kohdan mukaan valtuustolle raportoidaan talouden ja keskeisten tavoitteiden toteutumisesta maaliskuun, kesäkuun sekä syyskuun tilanteen mukaan.

Kokousasian liitteenä on talouden ja toiminnan raportti 1–6/2026. Raportti sisältää liikelaitos Salon Veden johtokunnan alaisten palveluiden olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat kesäkuun loppuun saakka.

Toimintamenot ovat 6 % suuremmat ajankohdan talousarvion mukaiseen kertymään nähden. Talousarvion muutosesityksen tarvetta ei vielä pystytä arvioimaan.

Esittelijä

Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus

Liikelaitos Salon Veden johtokunta merkitsee talouden ja toiminnan raportin 1–6/2026 tiedoksi.

Päätös

Tiedoksianto

-

Liitteet

Numero	Otsikko
Liite 2	Talous- ja toimintaraportti Kesäkuu 2026 Liikelaitos Salon Vesi

Liikelaitos Salon Veden johtokunta

26.08.2026

42

Liikelaitos Salon Veden johtokunnan vastine tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomukseen

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 26.08.2026
5630/00.03.00.00.01/2025

Valmistelija

toimitusjohtaja Anna Arosilta-Gurvits, anna.arosilta-gurvits@salo.fi, 02 778 5701

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.6.2026 § 53 merkinnyt tarkastuslautakunnan jättämän arviointikertomuksen tiedoksi sekä velvoittanut kaupunginhallituksen antamaan lokakuun 2026 loppuun mennessä lausunnon toimenpiteistä, joihin on ryhdytty arviointikertomuksessa mainituissa asioissa.

Liikelaitos Salon Veden toimintaa koskeva osa löytyy kokousasian liitteenä olevasta arviointikertomuksesta alkaen sivulta 26.

Vihreällä pallolla merkityt asiat ovat lautakunnan näkemyksen mukaan positiivisia ja hyviä onnistumisia. Keltaisella neliöllä tai punaisella kolmiolla nostetut asiat edellyttävät erityistä huomiota tai korjaavia toimenpiteitä.

Positiivisena (vihreä) seikkana todetaan, että liikelaitos Salon Veden toiminnan johtaminen on kehittynyt ja kokonaisuutta on viety suunnitelmallisesti eteenpäin. Myönteisenä seikkana mainitaan, että investointitaso on kasvanut aiempiin vuosiin verrattuna.

Asiat, jotka edellyttävät erityistä huomiota tai korjaavia toimenpiteitä:

Liikelaitoksella on tehty määrätietoisesti työtä omaisuuden inventoinnin ja korjausvelan haltuunottamiseksi. Tulossa on lakiuudistus, joka edellyttää omaisuudenhallintasuunnitelmaa 20 vuodeksi. Tämä toki työllistää, mutta on suunnitelmallisen korjaustoiminnan ja sen kohdentamisen kannalta olennainen asia. Esimerkiksi Salossa tilinpäätöstietojen mukaan jätevesiviemärien määrä oli vuonna 2025 yhteensä 618 kilometriä, josta vanhaa johtoa oli uusittu 1,22 kilometriä (vuoden 2024 tiedot 596/1,11). Luvut kuvaavat hyvin verkoston laajuuden ja sen, minkä tasoinen osa siitä pystytään yhden vuoden aikana uusimaan. Korjausvelan kuromiseksi investointimäärät tulevat olemaan jatkossa merkittäviä. Tällä on väistämättä vaikutusta veden taksoihin.

Tunnistettu tosiasia on, että palveluverkon ja omaisuuden laajuus sekä sille kertynyt korjausvelka suhteessa henkilöstöön ja resursseihin on haaste. Yhdeksi ratkaisuksi resurssien vahvistamiseen on esitetty, että vuosittaisesta tuloutuksesta omistajalle luovuttaisiin ja maksutuotot käytettäisiin täysimääräisesti vesihuoltopalveluiden ylläpitoon ja kehittämiseen. Asia edellyttää poliittista päätöksentekoa, koska kyse on

Liikelaitos Salon Veden johtokunta

26.08.2026

kaupunkiorganisaation kannalta merkittävästä vuosittaisesta tulosta (1,6 miljoonaa euroa).

(keltainen) Kyseessä on strategisesti merkittävä linjaus, jolla on vaikutuksia koko kaupunkikonsernin talouteen. Huomioitavaa on, että investointien laajuus aiheuttaa painetta kuntalaisten käyttömaksujen korottamiseen.

Vastine:

Kaupungin tuotto-odotus sijoitetulle pääomalle on vuoden 2027 talousarvion laadintaohjeessa esitetty olevan 2 prosenttia liikelaitos Salon Veden osalta aiemman 4 % sijaan. Liikelaitoksen vuoden 2027 talousarvioesitys sekä vesihuollon maksujen muutosesitys laaditaan tämä huomioiden. Vesihuollon maksutuotto voidaan jatkossa käyttää aiempaa paremmin vesihuoltopalveluiden tuottamiseen ja kasvavan korjausvelan hillitsemiseen. Päätös palvelee vesihuollon asiakkaita eli kuntalaisia, koska vesihuollon maksuja on tarve korottaa vähemmän. Lakiuudistuksen velvoittaman omaisuudenhallintasuunnitelman valmistelua on jo aloitettu täydentämällä tietoa omaisuuden laajuudesta ja kunnosta. Suunnitelma valmistuu vuonna 2027. Suuri osa vesihuoltoinfrastruktuurista on saavuttanut tai saavuttaa tulevaisuudessa elinkaarensa pää. Tämä edellyttää hyvää priorisointia, mikä taas edellyttää mm. kuntotarkastusten merkittävää lisäämistä. Tarkastuksia on pystytty lisäämään vuodelle 2026 saatujen henkilöstövahvistusten avulla. Osana omaisuudenhallintasuunnitelmaa arvioidaan nykyinen tarkastusten, korjausten ja investointien mitoitus.

Liikelaitos Salon Vedellä on vesiosuuskuntien kanssa sopimuksia, jotka sopimuskauden päättyessä siirtyvät liikelaitoksen vastuulle. Tämä lisää liikelaitoksen työmäärää ja kustannuksia. Vesiosuuskunnat täydentävät kunnallista vesihuoltoa ja sillä on haja-asutusalueen kannalta positiivinen vaikutus. Alueen kuntalaiset ovat asiaa hoitaneet luovutukseen saakka.

(keltainen) Tarkastuslautakunta toistaa aiemman suosituksensa, jonka mukaan Liikelaitos Salon Veden toiminnasta tulee esittää kaupunginvaltuustolle kokonaisvaltainen katsaus tietoisuuden lisäämiseksi.

Vastine:

Salon Veden toiminnasta annetaan mielellään tilaisuuden tullen katsaus kaupunginvaltuustolle, esimerkiksi talousarvion valtuustoseminaarissa. Vesihuolto on hyvin investointivaltaista toimintaa, ja palveluiden mahdollisimman tehokas tuottaminen edellyttää kaupungilta kykyä arvioida ratkaisuja ja sitoutua niihin yhtä talousarviovuotta tai -kautta pidemmällä aikavälillä. Lakisääteinen omaisuudenhallintasuunnitelma edellyttää 20 vuoden tarkastelua. Lisäksi vesihuoltolaki velvoittaa kuntia laatimaan kunnan vesihuoltosuunnitelman vuoden 2027 loppuun mennessä. Suunnitelma tarkastelee Salon Veden lisäksi kaikkien kunnan alueella toimivien lain määritelmän mukaisten vesihuoltolaitosten (vesiosuuskuntien) toimintaa ja toimintaedellytyksiä.

Tarkastuslautakunta kävi katselmuskierroksella tutustumassa Liikelaitos Salon Veden keskusjätevedenpuhdistamoon. Tarkastuslautakunta totesi

Liikelaitos Salon Veden johtokunta

26.08.2026

katselmuskierroksellaan, että keskusjätevedenpuhdistamolla oli useita akuutisti saneerausta vaativia kohteita. Osa näistä on teknisesti haastavia tai jopa osin mahdottomia toteuttaa. Puhdistamon lupa on ympäristöviranomaisen käsittelyssä ja oletettavaa onkin, että lupaviranomainen tulee kiristämään lupaehtoja ja vaatimaan korjauksia.

Tarkastuslautakunta toteaa, että ensisijaisen tärkeää on, että keskusjätevedenpuhdistamo saavuttaa sille asetetut lupaehdot. Salon kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksellä 19.8.2024 § 239 sitoutunut Itämerihaasteeseen. Päätöksessä on todettu, että Salon kaupunki jakaa Itämerihaasteen vision ja tavoitteet. Salo on tuolloin kaupunkistrategiassaan sitoutunut huolehtimaan vesistöjensä tilasta ja vaalimaan luontonsa monimuotoisuutta. Lähivesistöhuolehtiminen ja kukoistava luonnon monimuotoisuus ovat myös Salon kaupungin vuosille 2021–2025 laatiman ilmasto- ja ympäristöohjelman kaksi päätavoitetta.

(keltainen) Kaupungin tulee omassa toiminnassaan noudattaa asetettuja tavoitteita.

Vastine:

Salon keskusjätevedenpuhdistamo on Salon Veden kohteista laajin, ja puhdistamolla on sekä useita akuutteja saneeraustarpeita, mutta myös riittämätön puhdistuskapasiteetti, johon olisi ollut tarve reagoida jo lupavaatimusten tiukentuessa vuonna 2019. Koska vaadittuun puhdistustulokseen ei ole päästy, prosessin laajentaminen on välttämätöntä. Laajennusinvestoinnit ovat parhaillaan suunnittelussa ja rakentaminen tapahtuu vuosina 2027–29. Investoinneilla saatetaan puhdistamon prosessia sellaiseksi, että nykyisen luvan mukaisiin puhdistusvaatimuksiin päästään. Näillä investoinneilla ei pureta puhdistamon korjausvelkaa, vaan tämän lisäksi elinkaarensa saavuttaneita rakenteita ja laitteistoja on uusittava aiempia vuosia enemmän. Saneeraus- ja laajennushankkeiden läpivienti ja muutostöiden aikaiset tilapäisjärjestelyt edellyttävät riittäviä henkilöresursseja. Tuleva ympäristölupapäätös voi edellyttää vielä muita investointeja. Puhdistamon koko rakennus- ja laitekannan saneeraustarpeet kartoitetaan osana omaisuudenhallintasuunnitelmaa ja näin saadaan tarkennettua pitkän aikavälin investointitarve. On huomioitava, että Salon Veden ylläpidossa on lisäksi kolme pienempää jätevedenpuhdistamoa, kymmeniä vedenottamoita, vesisäiliöitä ja laiteasemia, lähes 200 jätevedenpumppaamoa sekä hyvin laaja putkiverkosto.

Lisäksi keskusjätevedenpuhdistamon osalta on huomioitava henkilöstön työturvallisuuteen ja työoloihin liittyvät seikat. Kokonaisuutena on tarpeen tehdä kattava selvitys tulevaisuuden jätevedenpuhdistamisesta Salon kaupungissa huomioiden laajasti eri vaihtoehdot. Vuoden 2025 tilinpäätöksen mukaan keskusjätevedenpuhdistamon saneeraukseen oli varattu miljoona euroa ja toteutuma oli 51 % eli 508 145 euroa. Vuoden 2026 talousarviossa keskusjätevedenpuhdistamon saneeraukseen on varattu yhteensä 4,6 miljoonaa euroa vuosille 2026–2030.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta

26.08.2026

***(keltainen) Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan
keskusjätevedenpuhdistamon tulevaisuuden tarpeet tulee analysoida
ja tehdä sen perusteella ratkaisuja jatkosta.***

Vastine:

Puhdistamon laajennus- ja saneeraushankkeet tulevat parantamaan työntekijöiden ja palvelutuottajien työturvallisuutta. Edellisen talousarvion laatimisen jälkeen käsitys saneerausten ja muutosten tarpeesta ja kustannuksista on tarkentunut. Investointitarve on suurempi kuin mitä vuoden 2026 talousarvioesityksessä osattiin esittää. Mittavan saneeraustarpeen vuoksi tullaan teettämään vaihtoehtoselvitys pitkän aikavälin puhdistusratkaisuista. Tavoitteena on saada selvitys valmiiksi osana omaisuudenhallintasuunnitelmaa vuonna 2027.

Esittelijä

Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus

Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää antaa edellä olevan vastauksen tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomuksessa esiin nostettuihin asioihin, sekä lähettää kaupunginhallitukselle tiedoksi vastauksen ja toimenpiteet, joihin on ryhdytty arviointikertomuksessa mainituissa asioissa.

Päätös

Tiedoksianto

Talouspalvelut

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 3 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2025, Salon kaupunki

Liikelaitos Salon Veden johtokunta

26.08.2026

43**Viranhaltijapäätökset**

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 26.08.2026

Toimielimen kokousjärjestelmään on julkaistu ajalla 30.5.– 21.8.2026 tehdyt viranhaltijapäätökset.

Toimielimellä on oikeus ottaa käsiteltäväkseen asia, jossa alempi viranomainen on tehnyt päätöksen. Otto-oikeudesta säädetään kuntalain 92 §:ssä.

Hallintosäännön 49 §:n mukaan asian ottamisesta liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi päättää johtokunta, sen puheenjohtaja tai liikelaitoksen toimitusjohtaja. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kaupunginhallituksessa.

Esittelijä

Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus

Toimielin päättää, että se ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan liitteessä esitettyihin viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 4 Viranhaltijapäätösluettelo 30.5.-21.8.2026, Salon Veden johtokunta 26.8.2026

Liikelaitos Salon Veden johtokunta

26.08.2026

44**Tiedoksi tulleet asiat**

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 26.08.2026

Toimielimelle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

Lupa- ja valvontaviraston päätös 331/2026, antopäivä 2.7.2026, Toijan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa. Lupa- ja valvontavirasto myöntää Salon kaupungin Liikelaitos Salon Veden Toijan jätevedenpuhdistamolle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan hakemuksen mukaiselle toiminnalle ja jätevesien johtamiselle Kirkkojärveen. Päätös on kokousasian oheismateriaalina.

Kartanorinteen katujen ja vesihuollon rakennusurakka on vastaanotettu 11.8.2026. Vesihuollon urakkakustannukset olivat 136 893,48 €. Urakka käynnistyi loppuvuodesta 2025.

Salon Veden talousarvion iltakoulu pidetään tiistaina 15.9. klo 17.

Esittelijä

Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Oheismateriaali

Otsikko

Päätös 331/2026, 2.7.2026, LVV-U/21152/2026, Toijan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa