

Kiskon Mineraali Oy  
Hyypiänmäentie 101, 25470 KISKO  
3492789-1

## Päätös Tukes 5458/10.04/2025

### Asia

Päätös kaivosturvallisuusluvan 850/35/2018 siirrosta ja lupamääräysten tarkistamisesta.

### Kohde

Yrityksen tiedot: Kiskon Mineraali Oy (3492789-1)  
Kohteen tiedot: Hyypiämäen kaivoksen laajennusalue, 25470, KISKO  
Kaivosnumero: KL2013:0004

### Päätös

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) siirtää kaivosturvallisuusluvan 850/35/2018 Kiskon Mineraali Oy:lle ja antaa päätöksen lupamääräysten tarkistamisesta koskien Hyypiämäen kaivoksen laajennusaluetta KL2013:0004.

Perustelut:

Kaivoslaki (621/2011) 130 §:

Jos kaivoslupa on siirretty 73 §:n nojalla, kaivosviranomaisen on tehtävä vastaava kaivostoiminnan harjoittajaa koskeva muutos kaivosturvallisuuslupa.

Kaivosviranomaisen on samalla tarkistettava lupamääräyksiä, jos se on kaivosturvallisuuden varmistamiseksi tarpeen.

Kaivosluvan siirrosta Omy Oy:ltä Kiskon Mineraali Oy:lle on tehty 3.1.2025 päätös Tukes 120/10.03.2025.

Kaivoslaki (621/2011) 127 §:

Kaivosviranomaisen on tarkistettava toistaiseksi voimassa olevan kaivosturvallisuusluvan määräyksiä vähintään kymmenen vuoden välein.

## Lupahakemuksen käsittely

Hyypiämäen kaivoksen laajennusalueen uusi kaivostoiminnan harjoittaja Kiskon Mineraali Oy toimitti Tukesille kaivosturvallisuuteen liittyvät asiakirjat lupamääräysten tarkistamista varten 21.4.2025. Tukes pyysi lupamääräysten tarkistamisesta lausunnot Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta ja Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta.

### Työsuojeluviranomaisen lausunto

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toteaa lausunnossaan, että Kiskon Mineraali Oy:n toimittamissa asiakirjoissa on kuvattu kaivosalueella työskentelevien aliurakoitsijoiden vastuut omien työntekijöidensä perehdyttämisestä ja turvallisuudesta. Koska kyseessä on yhteinen työpaikka, on huomioitava myös pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan velvollisuudet. Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan tulee huolehtia, että muiden alueella työskentelevien yritysten työntekijät ovat riittävällä tavalla perehdytetty vallitseviin käytäntöihin ja määräyksiin. Lisäksi työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien on huolehdittava riittävästä keskinäisestä yhteistyöstä ja tiedottamisesta, jotta heidän toimintansa ei vaaranna työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä.

Lisäksi lausunnossa todetaan, että (sisäisen pelastussuunnitelman) luvussa 6 (kohdassa 6.10) on puutteelliset tiedot ilmoitusvelvollisuudesta vakavassa työtapaturmassa ja työsuojeluviranomaisen yhteystiedot eivät ole ajan tasalla. Vakavat työtapaturmat ilmoitetaan myös poliisille ja työsuojeluviranomaiselle.

### Pelastusviranomaisen lausunto

Pelastusviranomainen vastasi lausuntopyyntöön 2.5.2025 ja ilmoitti, ettei sillä ole toimialaansa liittyvää lausuttavaa asiassa.

### Tukesin vastaus lausuntopyynnössä esitettyihin asioihin

Työsuojeluviranomaisen antaman lausunnon osalta Tukes toteaa, että Hyypiämäen kaivosalueella pääasiallista määräysvaltaa käyttävänä työnantajana toimii kaivostoiminnan harjoittaja (Kiskon Mineraali Oy) ja kaivostoiminnan harjoittajan on myös kaivoslain (621/2011) mukaan huolehdittava koulutuksella, opastuksella ja ohjauksella siitä, että kaivoksessa toimivilla henkilöillä on riittävät tiedot kaivosturvallisuudesta ja kaivosturvallisuuden edellyttämistä toimenpiteistä. Työohjeiden kattavuuden varmistamiseksi on annettu lupamääräys 1. Tukes seuraa

toimintaperiaateasiakirjassa esitettyjen urakoitsijan ohjeistusta koskevien menettelyiden toteutumista kaivokselle tehtävillä määräaikaistarkastuksilla.

Sisäisen pelastussuunnitelman onnettomuus- ja vahinkotilanteista ilmoittamista ja yhteystietoja koskevissa luvuissa (6.10 ja 6.10.1) osalta Tukes toteaa, että kyseissä luvuissa on puutteita myös Turvallisuus- ja kemikaaliviraston yhteystietoja koskien.

Lupamääräyksessä 1 on edellytetty toiminnanharjoittajaa päivittämään onnettomuus- ja vahinkotilanteista ilmoittamista koskeva osio ajan tasalle.

### **Kaivosturvallisuusluvan 850/35/2018 lupamääräykset (25.5.2018)**

Kaivosturvallisuusluvassa 850/35/2018 on todettu seuraavaa:

Laajennusaluetta koskevaan kaivosturvallisuuslupa ei ole kuulemisen ja hakemuksessa esitettyjen asioiden perusteella tarvetta antaa kaivoslain 125 §:n tarkoittamia yksilöityjä lupamääräyksiä.

Laajennusalueella noudatetaan riskien arvioinnin, toimintaperiaatteiden ja sisäisen pelastussuunnitelman suhteen samoja periaatteita kuin jo toiminnassa olevalla käyttöalueellakin.

Kaivosviranomaisen kuitenkin pyytää huomioimaan, että kaivostoiminnan harjoittaja on velvollinen huolehtimaan kaivosturvallisuudesta, huolehtimaan erityisesti kaivoksen rakenteellisesta ja teknisestä turvallisuudesta sekä kaivoksessa tapahtuvien vaaratilanteiden ja onnettomuuksien ehkäisemisestä ja niistä aiheutuvien haitallisten seurausten rajoittamisesta kaivoslain 112 §:n nojalla.

### **Tukesin johtopäätökset Kiskon Mineraali Oy:n kaivosturvallisuusasiakirjoista**

Valtioneuvoston asetuksen kaivosturvallisuudesta (1571/2011) 3 §:n mukaan kaivostoiminnan harjoittajan tulee laatia asiakirja, jossa selostetaan kaivoksen onnettomuuksien ehkäisemistä koskevat toimintaperiaatteet. Kaivostoiminnan harjoittaja on toimittamissaan asiakirjoissa antanut selvityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmästä sekä toimintaperiaatteista onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Keskeiset onnettomuuksien ehkäisemistä koskevat toimintaperiaatteet on esitetty toimintaperiaateasiakirjassa.

Toimintaperiaateasiakirjan toimintojen ohjaus -osiossa on todettu, että tärkeimmistä työtehtävistä on laadittu erilliset työohjeet. Työtehtävistä erikseen on mainittu kalkkikiven kuljetus, sivukiven kuljetus, räjäytykset ja rusnaus.

Toiminnanharjoittajan on varmistettava, että myös esimerkiksi murskaukselle ja poraukselle on laadittu työohjeet. Asiasta on annettu lupamääräys 1. Tukes seuraa turvallisuusjohtamisjärjestelmän toimivuutta kaivokselle tehtävillä määräaikaistarkastuksilla.

Kaivoslain (621/2011) 115 §:n mukaan kaivostoiminnan harjoittajan tulee laatia kaivostoimintaa varten kaivoksen sisäinen pelastussuunnitelma. Kaivostoiminnan harjoittaja on laatinut Hyypiämäen kaivokselle sisäisen pelastussuunnitelman. Sisäistä pelastussuunnitelmaa tulee päivittää ja korjata onnettomuus- ja vaaratilanteista tiedottamista ja yhteystietoja koskevilta osin lupamääräyksen 2 mukaisesti. Lisäksi sisäistä pelastussuunnitelmaa tulee täydentää lupamääräyksen 3 mukaisesti kaivosliikenteessä tapahtuviin onnettomuuksiin, sortumiin tai putoamisiin liittyvän varautumisen osalta (omatoimisiin pelastustoimenpiteisiin hankittu kalusto ja toimintaohjeet onnettomuustilanteessa). Sisäinen pelastussuunnitelman muutokset ja pelastusharjoittelu huomioidaan kaivokselle tehtävillä määräaikaistarkastuksilla.

Kaivoslain (621/2011) 114 §:n mukaan kaivostoiminnan harjoittajan on järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava kaivosturvallisuutta vaarantavat seikat. Jos kaivosturvallisuutta vaarantavia seikkoja ei voida poistaa, on kaivostoiminnan harjoittajan arvioitava niiden merkitys. Kaivostoiminnan harjoittaja on laatinut riskinarvioinnin Hyypiämäen kaivoksen toiminnasta. Lisäksi kaivosturvallisuutta vaarantavia seikkoja ja niihin varautumista on selvitetty kaivoksen sisäisessä pelastussuunnitelmassa.

Tukesin näkemyksen toiminnanharjoittajan laatimat kaivosturvallisuusasiakirjat sisältävät lupamääräyksissä mainituin täydennyksin riittävät tiedot kaivosturvallisuuden hallintakeinoista kaivosalueella. Tukes seuraa esitettyjen menettelyiden toimivuutta ja asiakirjojen päivityksiä kaivoksen määräaikaistarkastusten yhteydessä.

## Tarkistettut lupamääräykset

Kaivosturvallisuuslupa 850/35/2018 annetaan seuraavat lupamääräykset:

### Lupamääräys 1

Kaivostoiminnanharjoittajan on huolehdittava, että keskeisistä kaivoksessa tehtävistä töistä on annettu kirjalliset työohjeet kaivoksessa työskenteleville. Erityisesti on varmistettava, että myös poraus- ja murskaustöille on laadittu työohjeet.

Perustelu: Kaivoslaki 125 §

### Lupamääräys 2

Kaivoksen sisäisen pelastussuunnitelman onnettomuus- ja vaaratilanteiden tiedottamista ja yhteystietoja koskevia kappaleita 6.10 ja 6.10.1. on päivitettävä

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ja alueellisena työsuojeluviranomaisena toimivan Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen ajantasaisilla yhteystiedoilla sekä varmistettava vakavien työtapaturmien ilmoittaminen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle ja poliisille.

Perustelu: Kaivoslaki 125 §

#### Lupamääräys 3

Kaivoksen sisäisessä pelastussuunnitelmassa on kuvattava, miten toimitaan sortuma-, putoamis- tai kaivosliikenneonnettomuudessa ja millainen varustus kaivoksella on näiden onnettomuustyyppien omatoimisiin pelastustoimiin.

Perustelu: Kaivoslaki 125 §

#### Lupamääräys 4

Kaivosturvallisuusluvan lupamääräykset tarkistetaan 19.9.2035. Välttämättömän yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi taikka muusta erityisestä syystä lupamääräykset voidaan tarkistaa aikaisemminkin tarvittaessa.

Perustelut: Kaivoslaki 127 §

### **Lupapäätöksestä tiedottaminen**

Lupapäätös on toimitettu päätöksen antopäivänä Kiskon Mineraali Oy:lle, Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle.

Päätös on annettu tiedoksi Tukesin verkkosivuilla.

Lupapäätöksen julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan Salon kunnan yleisessä tietoverkossa.

### **Käsittelymaksu**

Päätösmaksu 570 €. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus (Palkeet) lähettää laskun hakijalle. (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista 797/2024)

### **Muutoksenhaku**

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Kaivosviranomaisen päätöksestä

perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. (Kaivoslaki 162 §)

Liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä.

### Sovelletut säädökset

Kaivoslaki (621/2011)

Valtioneuvoston asetus kaivosturvallisuudesta (1571/2011)

### Lisätietoja päätöksestä

Lisätietoja antaa Aki Ijäs, etunimi.sukunimi@tukes.fi, 029 5052 682.

### Voimassaolo

Toistaiseksi

Esittelijä: Aki Ijäs, Johtava asiantuntija

Ratkaisija: Ossi Leinonen, Johtava asiantuntija

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.

## VALITUSOSOITUS

Jos haluat hakea muutosta päätökseen, toimi näiden ohjeiden mukaisesti.

### MITÄ TIETOJA VALITUKSESSA ON OLTAVA

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Kerro valituksessa seuraavat asiat:

- Muutokset, joita vaadit päätökseen sekä muutosten perustelut.
- Jos et ole päätöksen kohde, kerro, mihin valitusoikeutesi perustuu.
- Valittajan nimi, puhelinnumero, postiosoite sekä muu mahdollinen osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (esim. sähköpostiosoite) ja kotikunta / yrityksen kotipaikka.
- Jos valituksen laatii puolestasi laillinen edustaja tai asiamies, ilmoita myös hänen nimensä ja yhteystietonsa.

Liitä valitukseen seuraavat asiakirjat (alkuperäisenä tai jäljennöksenä):

- päätös ja sen liitteet
- tämä valitusosoitus
- mahdolliset muut asiakirjat, joita haluat esittää vaatimustesi tueksi
- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta.

### MINKÄ AJAN KULUESSA VALITUS ON TEHTÄVÄ

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan laskeminen alkaa päätöksen tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen valitusajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivä määräytyy sen mukaan, miten päätös on lähetetty tiedoksi:

- Jos päätös on postitettu saantitodistuksella, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Liitä saantitodistus valitusasiakirjoihin.
- Jos päätös on lähetetty sähköpostilla, sen katsotaan tulleen tiedoksi kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta ilmene.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä (7) päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene.

Jos päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella Tukesin verkkosivuilla, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun päätös ja kuulutus on julkaistu.

### OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 310 €. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-

oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. [Tuomioistuinnmaksulaissa](#) (1455/2015) on erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä.

#### MINNE JA MITEN TOIMITAT VALITUKSEN

Tee valitus ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Palvelu ei ole käytössä Ahvenanmaan hallintotuomioistuimessa.

Voit toimittaa valituksen hallinto-oikeudelle myös sähköpostilla, henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituksen perille toimittaminen on lähettäjän vastuulla.

Alta löydät tiedot siitä tuomioistuimesta, jolle valitus tehdään. Tuomioistuimen muut yhteystiedot löydät Tuomioistuinlaitoksen verkkosivuilta osoitteesta <https://tuomioistuimet.fi/fi/index/yhteystiedot.html>.

#### TUOMIOISTUIN, JOLLE VALITUS TEHDÄÄN:

Turun hallinto-oikeus, PL 32 (käyntiosoite Sairashuoneenkatu 2-4), 20101 Turku



