

ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA

(Ympäristönsuojelulaki 118 §)

(Viranomaisen täyttää) Diaarimerkintä	Viranomaisen yhteystiedot
Ilmoitus on tullut vireille	

1. ILMOITUSVELVOLLINEN

Ilmoitusvelvollisen nimi tai toiminimi YIT Infra Oy	Y-tunnus 3370391-7
Lähiosoite Panuntie 11	
Postinumero ja postitoimipaikka 00620	
Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (puhelin, sähköposti) [REDACTED]	
Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite) [REDACTED]	

2. AIHEUTTAMISPAIKKA

Osoite Kaivokatu 6, Salo
☒ Sijainti on esitetty kartalla, liitteessä nro 1

3. TOIMINTA

Rakentaminen ☐ louhinta ☐ murskaus ☒ paalutus ☒ muu, mikä? Ponttaus, kevyenliikenteen sillan purkutytöt
Tapahtuma ☐ ulkoilmakonsertti ☐ muu, mikä?

4. TOIMINNAN KESTO

Aloittamispäivä 5.1.2025
Päätymispäivä 31.3.2025
Ma – pe (klo) 7-18 La Su

5. MELUPÄÄSTÖT

Koneet, laitteet tai toiminnot sekä niiden lukumäärä Ponttauskone 1...2 kpl, Maarakennus- ja purkutöiden kaivinkone 15...30 tn. 1...2 kpl
--

Melutaso 10 metrin päässä, dB(A)

Työn aiheuttama melutaso (LAeq) on 10 metrin päässä 85dB, talon sisältä mitattuna työn aiheuttama melutaso (LAeq) on noin 35 dB (arvio, joka perustuu vanhoihin mittaustulosten arvoihin).

6. MELUN JA TÄRINÄN LEVIÄMINEN

Häiriintyvät kohteet ympäristössä ja niiden etäisyys toimipaikalta

Kerimanninkatu 1, Tehdaskatu 7-19, Ratapolku 1-5, Satamakatu 2-10, Vähäsillankatu 10. Etäisyydet eritelty alla.

Toiminnan vaikutus häiriintyvien kohteiden melutasoon, dB(A)

-Lähimmät rakennukset osoitteissa Satamakatu 2-10 sijaitsevat n. 50m päässä työalueesta: Meluvaikutus rakennusten ulkopuolella 77dB.

-Lähimmät rakennukset osoitteissa Tehdaskatu 7-19 sijaitsevat n. 20-35m päässä työalueesta: Meluvaikutus rakennusten ulkopuolella 81dB.

-Rakennus osoitteessa Ratapolku 1 sijaitsee n. 40m päässä työalueesta: Meluvaikutus rakennuksen ulkopuolella 77dB.

-Rakennukset osoitteissa Ratapolku 5 sekä Vähäsillankatu 10 sijaitsevat 80-100m päässä työalueesta: Meluvaikutus rakennuksen ulkopuolella 73dB.

-Rakennus osoitteessa Kerimanninkatu 1 sijaitsee n. 30m päässä työalueesta: Meluvaikutus rakennuksen ulkopuolella 81dB.

☒ Liitteenä esitetään kartta toimipaikasta ja häiriintyvistä kohteista

7. MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA JA SEURANTA

Torjuntatoimenpiteet

Työskennellään ainoastaan arkisin 7-18 välisenä aikana

Melutilanteen seuranta

Aistinvarainen havainnointi

Tiedottaminen

☒ talokohtainen

☐ huoneistokohtainen

☒ porraskäytäväkohtainen

Tiedotteen jakelualueen laajuus ja katuosoitteet

Kerimanninkatu 1, Tehdaskatu 7-19, Ratapolku 1-5, Satamakatu 2-10, Vähäsillankatu 8-10

8. LISÄTIEDOT

Aineisto ja arviointimenetelmät, joihin tiedot perustuvat

Talon sisältä mitattuna työn aiheuttama melutaso (LAeq) on noin 35 dB (arvio, joka perustuu vanhoihin mittaustulosten arvoihin).

☐ Liitteenä muita lisätietoja

9. ALLEKIRJOITUS

Paikka

Helsinki

Päivämäärä

2.12.2025

Allekirjoitus (tarvittaessa)

DocuSigned by:

02-12-2025

70D38273CDA0444...

Nimen selvennys