

Ympäristönsuojelutarkastaja 4

31.03.2025

§ 1/2025

Päätös vesientarkkailuohjelman muuttamisesta, Läänin Kuljetus Oy, Tasanko 734-487-2-23 ja Kuusikko 734-487-2-17

5488/11.01.00.00.02/2021

Hakija	Läänin Kuljetus Oy
Toiminnan sijainti	Tasanko 734-487-2-23 ja Kuusikko 734-487-2-17 sekä Kreivinkuoppa 734-487-6-0 ja Mäkelä 734-487-2-28
Asia	<p>Päätös ympäristöluvan 5-2012 mukaisen vesientarkkailuohjelman muuttamisesta kiinteistöillä Tasanko 734-487-2-23 ja Kuusikko 734-487-2-17.</p> <p>Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt 13.6.2012 ympäristöluvan (5-2012) Läänin Kuljetus Oy:lle kallion louhintaan ja murskaukseen kiinteistöillä Tasanko 734-487-2-23 ja Kuusikko 734-487-2-17. Ympäristöluvan mukaista pinta- ja pohjavesien tarkkailuohjelmaa on muutettu viranhaltijapäätöksellä 22.5.2018.</p> <p>Pinta- ja pohjavesien yhteistarkkailuohjelma koskee myös Läänin Kuljetus Oy:n kiinteistöillä Kreivinkuoppa 734-487-6-0 ja Mäkelä 734-487-2-28 sijaitsevaa maankaatopaikkaa, jolle Lounais-Suomen ympäristökeskuksen on myöntänyt 11.9.2003 ympäristöluvan.</p>
Hakemuksen sisältö	<p>Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut 18.8.2023 lausunnon Läänin Kuljetus Oy:n 4.5.2023 vireille tulleesta maa-aineslupahakemuksesta kiinteistöille Tasanko 734-487-2-23 ja Kuusikko 734-487-2-17. Lausunnossa todetaan, että selkeytysaltaan alapuolelta tulee tutkia vedenlaatu hakemuksessa esitetyn analyysivalikoiman mukaisesti. Näytteenottoajankohta tulee arvioida siten, että todennäköisyys vesinäytteen saamiseen on olemassa. Näyte tulee ottaa selkeytysaltaan alapuolelta uoman kohdasta, jossa vettä havaitaan.</p> <p>Läänin Kuljetus Oy on esittänyt 6.6.2024 toimittamassaan maa-aineslupahakemukseen liittyvässä vastineessaan, että tarkkailuohjelmaan lisätään Tasanko-kiinteistöllä sijaitsevan selkeytysaltaan alapuolelle näytteenottopiste Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 18.8.2023 antaman lausunnon mukaisesti.</p> <p>Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy on toimittanut Läänin Kuljetus Oy:n toimesta ehdotuksen vesientarkkailuohjelman muuttamisesta 30.1.2025 (dokumentti nro 808-25-549). Muutosesityksen mukaan pintavesitarkkailua tehdään jatkossa Sydänojan havaintopaikoista L1 ja L2, Tasangon kallioalueen selkeytysaltaasta lähtevästä vedestä L13 sekä maankaatopaikan pohjoispuolelta Sydänojaan laskevan ojan yläjuoksulta L16. Pohjavettä on tarkoitus jatkossa tarkkailla kiviainesalueen läheisyyteen asennettavasta pohjavesiputkesta, joka korvaisi tarkkailussa aikaisemmin mukana olleet kaivot.</p> <p>Muutosesityksen mukaan pintavedestä tutkitaan kerran vuodessa syysmarraskuussa happipitoisuus, sähkönjohtavuus, pH, sameus, kiintoaine, väri, CODMn, kokonaistyyppi, nitriittityppi, nitraattityppi, ammoniumtyppi,</p>

Ympäristönsuojelutarkastaja 4

31.03.2025

§ 1/2025

kokonaisfosfori, kloridi, sulfaatti, rauta (kokonaispitoisuus), mangaani (kokonaispitoisuus) sekä öljyhiilivedyt C10-C40.

Muutosesityksen mukaan pohjavedestä tutkitaan kerran vuodessa syysmarraskuussa happipitoisuus, sähkönjohtavuus, pH, sameus, väri, CODMn, kokonaistyyppi, nitriittityppi, nitraattityppi, ammoniumtyppi, kloridi, sulfaatti, rauta (kokonaispitoisuus), mangaani (kokonaispitoisuus) sekä öljyhiilivedyt C5-C10 ja C10-C40.

Tarkkailutulokset toimitetaan kunkin tarkkailukerran jälkeen väliraportissa, joka sisältää näytteenoton kuvauksen ja tulosten tarkastelun. Pohjaveden laatua verrataan pohjaveden ympäristölaatonormeihin ja soveltuvin osin talousveden raja-arvoihin. Vesinäytteiden poikkeuksellisista tuloksista ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle välittömästi. Tarkkailutuloksista laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti, jossa arvioidaan toimintojen vaikutuksia alueen pinta- ja pohjaveden laatuun, ja esitetään vedenlaadun pitkänajan kehitystä. Raportissa tulee selvittää mahdolliset aiemmista mittaustuloksista oleellisesti poikkeavat tulokset ja arvioida syyt poikkeamiin. Vuosiraportti toimitetaan tarkkailuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Raportit toimitetaan Salon ympäristöviranomaiselle ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Tarkkailusuunnitelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa valvovan viranomaisen hyväksymällä tavalla.

Asian vireilletulo

Esitys näytteenottopisteen lisäämisestä on saapunut Salon kaupungin kirjaamoon 6.6.2024. Ehdotus vesientarkkailuohjelman muuttamiseksi on saapunut Salon kaupungin kirjaamoon 30.1.2025.

Kuuleminen ja lausunnot

Asianosaisille on varattu mahdollisuus antaa muistutus 27.3.2025 mennessä. Hakemuksesta on pyydetty Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto.

Varsinais-Suomen ELY-keskus, 10.3.2025

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue katsoo, että Läänin Kuljetus Oy:n Mäkelän maankaatopaikan vesientarkkailua voidaan jatkossa tehdä esitetyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Pohjavesitarkkailun tarvetta voidaan kuitenkin jatkossa arvioida uudelleen, jos maankaatopaikan toiminnasta arvioidaan muodostuvan pohjavesivaikutuksia. ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa esitettyyn tarkkailuohjelmaan kiviainesalueen osalta.

Muutettua tarkkailuohjelmaa tulee noudattaa vuoden 2025 näytteenotosta alkaen. Vuosiraportin yhteydessä on esitettävä näytteenottojen tulokset sekä arvio toiminnan vaikutuksista pinta- ja pohjavesiin ja miten vaikutukset ovat muuttuneet aiempiin tuloksiin verrattuna.

Toimivalta

Salon rakennus- ja ympäristölautakunta, ympäristönsuojelun delegoinnit 24.1.2024 § 8

Päätös

Ympäristönsuojeluviranomainen hyväksyy hakijan esittämän vesientarkkailuohjelman muutoksen seuraavin täsmennyksin:

Ympäristönsuojelutarkastaja 4

31.03.2025

§ 1/2025

1. Kiviainesalueelle tai sen välittömään läheisyyteen tulee asentaa ulkopuolisen pohjavesiasiantuntijan toimesta pohjaveden laaduntarkkailuun soveltuva havaintoputki, eli muovinen siiviläputki. Uuden havaintoputken asennusta koskeva putkikortti koordinaatteineen tulee asennuksen jälkeen toimittaa tiedoksi Salon kaupungin ympäristönsuojelulle sekä Varsinais-Suomen ELY-keskukselle.

Havaintoputken kunto tulee tarkistaa säännöllisesti mittaamalla havaintoputken kokonaissyvyys näytteenoton yhteydessä ja vertaamalla sitä putkikortin syvyystietoihin. Tarvittaessa tukkeutunut havaintoputki tulee kunnostaa pumppaamalla tai huuhtelemalla.
2. Pohjaveden pinnankorkeus on mitattava neljä kertaa vuodessa havaintoputkesta (lupamääräys 1). Mittaus tulee tehdä kolmen kuukauden välein vuosittain samaan aikaan tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa. Pinnankorkeustieto tulee ilmoittaa korkeusyksikkönä mpy (N2000). Pinnankorkeustiedot tulee kirjata NOTTO-järjestelmään.
3. Pohjaveden laatua on tarkkailtava kerran vuodessa syys-marraskuussa havaintoputkesta (lupamääräys 1). Vedestä tulee analysoida lämpötila, haju, happipitoisuus, sähkönjohtavuus, pH, sameus, väri, CODMn, kokonaistyyppi, nitriittityppi, nitraattityppi, ammoniumtyppi, kloridi, sulfaatti, rauta (kokonaispitoisuus), mangaani (kokonaispitoisuus) sekä öljyhiilivedyt C5-C10 ja C10-C40.

Näytteenottajan on oltava sertifioitu, minkä lisäksi näytteiden otto ja analysointi on suoritettava standardien (CEN, ISO, SFS tai vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälisesti yleisesti käytössä oleva standardi) mukaisesti.
4. Pintaveden laatua on tarkkailtava kerran vuodessa syys-marraskuussa havaintopisteistä L1, L2, L13 ja L16. Vedestä tulee analysoida happipitoisuus, sähkönjohtavuus, pH, sameus, kiintoaine, väri, CODMn, kokonaistyyppi, nitriittityppi, nitraattityppi, ammoniumtyppi, kokonaisfosfori, kloridi, sulfaatti, rauta (kokonaispitoisuus), mangaani (kokonaispitoisuus) sekä öljyhiilivedyt C10-C40.
5. Näytteenottotulokset on toimitettava välittömästi niiden valmistuttua Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja ympäristöhallinnon tietojärjestelmään (VYH-tiedonsiirtomuoto tai laboratorion suorasiirto).
6. Näytteenottotuloksista on laadittava vuosittain yhteenvetoraportti, jossa on esitettävä tulokset, käytetyt menetelmät, mittausepävarmuus sekä tulosten edustavuus. Raportissa on oltava sanallinen arvio toiminnan vaikutuksista pinta- ja pohjavesien laatuun ja miten vaikutukset ovat muuttuneet aiempiin tuloksiin verrattuna. Yhteenvetoraportti on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle (kirjaamo@salon.fi) ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle (kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi).
7. Tämän päätöksen mukaista tarkkailuohjelmaa tulee noudattaa vuoden 2025 näytteenotosta alkaen.

Ympäristönsuojelutarkastaja 4

31.03.2025

§ 1/2025

Päätöksen perustelut	<p>Esitys vesientarkkailuohjelman muuttamisesta voidaan hyväksyä täsmennyksin. Määräyksillä varmistetaan, että toiminnanharjoittaja on riittävästi selvillä toimintansa vaikutuksista pohja- ja pintavesiin. Toiminnasta ei saa aiheutua vesien pilaantumista.</p> <p><u>Määräys 1:</u> Määräys pohjaveden havaintoputken asentamisesta on annettu, koska alueella ei ole tällä hetkellä laatunäytteiden ottoon soveltuvaa havaintoputkea tai kaivoa. Havaintoputken kuntoa tarkkailemalla ja asianmukaisilla huolloilla varmistutaan siitä, että havaintoputki soveltuu näytteenottoon.</p> <p><u>Määräykset 2-3:</u> Pohjaveden pinnankorkeutta ja laatua on tarkkailtava, jotta voidaan varmistua siitä, ettei toiminnasta aiheudu vaikutuksia pohjaveteen. Pohjaveden laadun tarkkailu on hyväksytty pääasiassa ehdotuksen mukaisesti, kuitenkin siten, että analyysivalikoimaan on lisätty lämpötila ja haju.</p> <p><u>Määräys 4:</u> Pintavesitarkkailu on hyväksytty ehdotuksen mukaisesti.</p> <p><u>Määräykset 5-6:</u> Määräykset on annettu viranomaisten tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan järjestämiseksi. Vesientarkkailuohjelman mukaisella tarkkailulla toiminnanharjoittaja veloitetaan seuraamaan toimintansa vaikutuksia pohjaveden pinnankorkeuteen ja laatuun sekä pintavesien laatuun.</p> <p><u>Määräys 7:</u> Määräys on annettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti.</p>
Voimassaoloaika	Päätös korvaa aiemman vesientarkkailuohjelman ja on voimassa toistaiseksi ympäristöluvan 5-2012 mukaisesti.
Sovelletut säännökset	Ympäristönsuojelulaki (527/2014) § 6, 7, 17, 62, 64-65, 192, 205 Hallintolaki (434/2003) § 31, 34, 36, 43-46, 54, 55, 56, 59, 62a
Muutoksenhaku	Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea oikaisua Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalta liitteenä olevan oikaisuvaatimusohjeen mukaisesti.
Maksu	<p>Päätöksestä peritään Salon rakennus- ja ympäristölautakunnan 14.6.2023 § 64 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 315 €.</p> <p>Lasku lähetetään erikseen.</p> <p>Pilvi Virolainen Ympäristönsuojelutarkastaja 4 Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.</p>
Tiedoksi	Läänin Kuljetus Oy Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asianosaiset

Ympäristönsuojelutarkastaja 4

31.03.2025

§ 1/2025

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta
Postiosoite: PL 77, 24101 Salo
Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, 24101 Salo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@salon.fi
Puhelinnumero: 02 778 2043

Kirjaamon aukioloaika on ma-to 8.00-16.00 ja pe 8.00-14.45. Kirjaamo palvelee aattopäivinä tai aaton ollessa vapaapäivä, aattoa edeltävänä arkipäivänä klo 8.00–14.00.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Salon kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Jos tieto asiakirjasta on annettu sähköisellä viestillä, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä, kun kuulutus ja päätös on julkaistu Salon kaupungin verkkosivuilla.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja sen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja

Ympäristönsuojelutarkastaja 4

31.03.2025

§ 1/2025

täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua, miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi, ja millä perusteella.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava lähettäjän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Lisätietoja

Hallintolain 56.2 § Tiedoksianto yksityishenkilölle

Asiassa, joka koskee kahta tai useampaa asianosaista yhteisesti, tiedoksianto toimitetaan yhteisessä asiakirjassa ilmoitetulle yhdyshenkilölle. Jollei yhdyshenkilöä ole ilmoitettu, tiedoksianto toimitetaan asiakirjan ensimmäiselle allekirjoittajalle. Vastaanottajan on ilmoitettava tiedoksisaannista muille allekirjoittajille.

Päätös

Päätös on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon **31.3.2025**

Päätös on annettu asianosaisille tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty **31.3.2025**.

Päätös on annettu hakijalle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty **31.3.2025**.